



Stichsäge

## **PST 1000 PEL**

Beeindruckende Vielseitigkeit  
für höchste Sägeansprüche

[Zum Produkt](#)

€ 149,99\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

## Zentrale Produktmerkmale

- Hubzahlvorwahl zur Anpassung an verschiedene Materialeigenschaften
- Leicht verstellbare Aluminiumgrundplatte für kontrolliertes Sägen bei gewinkelten Schnitten
- Parallelanschlag für genaue Geradschnitte bis zu 100 mm Tiefe
- Pendelung sorgt für optimale, schnelle Schnitte
- SDS-System ermöglicht einen schnellen und einfachen einhändigen Sägeblattwechsel

## Weitere Produktvorteile

- Leistungsstarker 650-W-Motor und 100 mm Schnitttiefe in Holz – damit gehen auch schwere Arbeiten leicht von der Hand
- 4-Stufen-Orbital-Pendelung für schnelleren Sägefortschritt, bessere Kurvengängigkeit und längere Lebensdauer des Sägeblattes
- Bosch-Einhand-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle – werkzeuglos
- Minimale Vibrationen durch Bosch-"Low Vibration" mit linearem Massenausgleich und der ergonomische Softgrip ermöglichen höchste Präzision und kontrolliertes Arbeiten
- Hervorragende Handlichkeit und kompakte Bauweise sorgen für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort
- Zuschaltbare Blasluftfunktion sorgt jederzeit für klare Sicht auf die Schnittlinie
- Einfache, werkzeuglose Verstellung der Aluminiumfußplatte für Gehrungsschnitte und randnahes Sägen durch Spannhebel
- Anschluss zur Staubabsaugung – für staubfreies Arbeiten
- Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen

## Lieferumfang

- \*\* Nachkauf nur im 5er-Set
- Transparenter Abdeckschutz (ET-Nr. 2 609 003 453)
- CutControl (2 609 256 981)
- Kunststoffkoffer
- Spanreißschutz (2 607 010 079)\*\*
- Parallelanschlag (2 607 001 069)



- Gleitschuh (ET-Nr. 2609 003 553)
- 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)\*\*
- 1 Sägeblatt-Set T 234 X 5er-Set (2 608 633 528)

**Bestellnummer:** 06033A0300

**EAN-Code:** 3165140527026



Stichsäge

## PST 1000 PEL

### Technische Daten

---

**Nennaufnahme: 650 W**

**Abgabeleistung: 360 W**

**Hubzahl bei Leerlauf: 500 – 3.100 min<sup>-1</sup>**

**Fußplatte: Aluminium**

**Maschinengewicht: 2,3 kg**

#### **Schnitttiefe**

**Schnitttiefe in Holz: 100 mm**

**Schnitttiefe in Stahl: 10 mm**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### **Sägen von Holz**

**Schwingungsemissionswert ah: 10.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 2.0 m/s<sup>2</sup>**

#### **Sägen von Metallblech**

**Schwingungsemissionswert ah: 7.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 2.0 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schalleistungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktionen

---




**Nennaufnahme**

650 Watt



**Bosch-SDS**

Werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen



**Bosch Low Vibration**

Höchste Laufruhe für sicheres Arbeiten



**Sägeblatt-Pendelung**

Schneller Sägefortschritt durch 4-Stufen-Pendelung



**Bosch CutControl**

Präzise Linienführung beim Sägen



**Drehzahlvorwahl**

Dosiertes, materialgerechtes Arbeiten

---

## Funktionen

---

Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

Pendelung

Bosch CutControl

Integrierte Arbeitsleuchte

Drehzahlvorwahl

Aluminium Fußplatte

Blaslufteinstellung

Bosch-SDS-Fußplattenverstellung

Softgrip