

Perceuse-visseuse à deux vitesses sans-fil Lithium-Ion

PSR 18 LI-2

L'outil le plus maniable et le plus pratique de sa catégorie

[Vers le produit](#)



Principales caractéristiques du produit

- L'outil le plus maniable de sa catégorie grâce à la technologie Lithium-Ion
- Présélection électronique du couple innovante « Bosch PowerControl » avec commande de vitesses intégrée pour disposer d'un couple optimal quelle que soit l'application
- Puce Syneon – gestion intelligente de l'énergie en fonction de chaque projet
- Batterie haute performance et chargeurs rapides pour tous les outils électroportatifs et de jardin du système 18 V Power for ALL
- Engrenage planétaire haute performance à 2 vitesses : grande longévité, transmission optimale de l'énergie, fonctionnement très régulier
- Batterie Lithium-Ion : absence d'effet mémoire et d'autodécharge, disponibilité permanente
- Variateur électronique Bosch : la gâchette permet de faire varier la vitesse de l'arrêt jusqu'au régime maxi (fonction 0 - max)
- Longévité particulièrement élevée de la batterie Lithium-Ion interchangeable grâce au système ECP (Electronic Cell Protection) Bosch
- Mandrin automatique à emmanchement direct doté du système Auto-Lock Bosch pour faciliter le changement des accessoires
- Eclairage PowerLight – La diode intégrée éclaire la pièce à usiner pour que vous l'ayez toujours bien en vue
- Témoin de charge 3 positions intelligent
- Une batterie pour tous – s'adapte à tous les outils électroportatifs et de jardin des systèmes sans fil Power for ALL Li-Ion

Autres avantages du produit

Accessoires fournis

- 1 batterie PBA 18V 2.5Ah W-B
- Embout de vissage double
- Chargeur AL 1830 CV
- Coffret plastique

Référence: 060397330G

Code EAN: 3165140821544

Perceuse-visseuse à deux vitesses sans-fil Lithium-Ion

PSR 18 LI-2

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie: 18 V

Capacité de la batterie: 2,5 Ah

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 400 / 1.340 tr/min

Couple maxi: 46 Nm

Couple maxi. vissage tendre/dur: 25 / 46 Nm

Présélections de couple: 10

Mandrin de perçage: Mandrin automatique, 10 mm

Poids avec batterie: 1,3 kg

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.: 10 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans l'acier: 10 mm

Ø de perçage dans le bois: 35 mm

Informations relatives au bruit/aux vibrations

Valeurs de mesure relevées conformément à EN 60745.

Valeurs globales de vibration (somme vectorielle des trois axes).

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah: 2.5 m/s²

Incertitude K: 1.5 m/s²

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 76 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 87 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Fonctions





Tension de la batterie

18 V



Design compact

Conception compacte, grande légèreté



Autonomie de la batterie

Performances de vissage par charge de batterie



Plage d'utilisation

Vissage / perçage



PowerControl Bosch

10 position de présélection électronique du couple



Chargeur rapide

Prêt à l'emploi après 40 min (retrouve alors 80 % de sa charge)

Fonctions

18 V

Technologie Lithium-Ion

Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch

Bosch Auto-Lock

Engrenage 2 vitesses

Application : vissage / perçage

Poignée Softgrip

PowerLight

Bosch Electronic

Réversibilité droite / gauche

Témoin de niveau de charge

Témoin du sens de rotation

