

## Multischuurmachine

### **PSM Primo**

De multischuurmachine PSM Primo overtuigt met intuïtieve bediening en uniek design

[Naar het product](#)



## Centrale productkenmerken

- Voor het schuren van hoeken en randen alsook van kleine tot middelgrote oppervlakken
- Micro-klittechtsysteem voor snel wisselen van schuurbladen
- Microfiltersysteem met stofzuigeraansluiting om net te werken
- Door schuurplateau met smalle en lange punt schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk

## Meer productvoordelen

- Door schuurplateau met smalle en lange punt schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk

## Leveromvang

- 1 schuurpapier K 80

**Bestelnummer:** 06033B8000

**EAN-code:** 3165140718059

Multischuurmachine

## PSM Primo

### Technische gegevens

---

Opgenomen vermogen: 50 W

Schuuroppervlak: 93 cm<sup>2</sup>

Aantal schuurbewegingen: 24.000 min<sup>-1</sup>

Pendeldiameter: 1,4 mm

Machinegewicht: 0,6 kg

### Geluids-/trillingsinformatie

---

Meetwaarden bepaald conform EN 60745  
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Trillingsemissiewaarde ah: 6.5 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 70 dB(A); geluidsvermogensniveau 80 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

### Functies

---



**Opgenomen vermogen**

50 watt



**Klithechting**

Snel en eenvoudig verwisselen van de schuurbladen



**Bosch microfiltersysteem**

Vrij zicht op het schuurvlak, schone werkplek

### Functies

---

Micro-klithechting

Microfiltersysteem

Softgrip