

Accuboorthamer

## Uneo Maxx

De ultieme 3-in-1 accumachine  
voor grote klussen

[Naar het product](#)



## Centrale productkenmerken

- Pneumatisch hamermechanisme voor eenvoudig en snel boren (zelfs in beton)
- SDS quick-snelspanboorhouder voor intuïtief en eenvoudig wisselen van accessoires in slechts 3 seconden
- Compact en krachtig voor optimaal hanteren en optimale prestaties
- Voor hameren, boren en schroeven in beton, metselwerk, metaal, hout en tegels
- Power for ALL – licht met een gewicht van 1,4 kg en verwisselbare 18V-accu
- Power for ALL: één accu en oplader voor een compleet Home & Garden gereedschapsysteem

## Meer productvoordelen

## Leveromvang

- Koffers
- Oplader AL 1830 CV
- Betonboor Ø 6 en 8 mm
- Adapter voor ronde opnameschacht
- Universele boren Ø 5 en 6 mm
- 2 accupacks PBA 18V 2.5Ah W-B
- 4 lange bits

**Bestelnummer:** 0603952327

**EAN-code:** 3165140877503

Accuboorhamer

## Uneo Maxx

### Technische gegevens

---

Accuspanning: 18 V

Accucapaciteit: 2,5 Ah

Onbelast toerental: 0 – 900 min<sup>-1</sup>

Aantal slagen: 0 – 5.000 min<sup>-1</sup>

Kracht enkele slag (EPTA): 0,6 J

Bosch hamermechanisme: pneumatisch

Machinegewicht: 1,4 kg

#### Boorbereik

Max. boor-Ø in beton: 10 mm

Max. boor-Ø in staal: 8 mm

Max. boor-Ø in hout: 10 mm

### Geluids-/trillingsinformatie

---

Meetwaarden bepaald conform EN 60745.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

#### Hamerboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K: 3.0 m/s<sup>2</sup>

#### Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah: 4.0 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 85 dB(A); geluidsvermogensniveau 96 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

### Functies

---



**Accuspanning**

18 volt



**Compact design**

Compacte constructie, gering gewicht



**Pneumatisch slagmechanisme**

Hoge krachtbenutting



**Toepassingsgebied**

Schroeven / boren / hamerboren



**SDS quick gereedschaphouder**

Snel en eenvoudig wisselen van het inzetgereedschap

## Functies

---

18 volt

Lithium-Ion-technologie

Pneumatisch slagmechanisme

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

SDS quick booropname

Toepassing: schroeven / boren / hamerboren

Geïntegreerde werklamp

Softgrip

Bosch Electronic