

Levigatrice palmare

PSM Primo

La levigatrice palmare PSM Primo convince grazie all'utilizzo intuitivo e al design unico al mondo

[Vai al prodotto](#)



Principali caratteristiche del prodotto

- Per la levigatura di angoli e spigoli nonché di superfici medio-piccole
- Sistema di fissaggio a strappo micro, per una rapida sostituzione del foglio abrasivo
- Sistema Microfilter con attacco per aspiratore, per un'area di lavoro sempre pulita
- La piastra di levigatura dalla punta lunga e sottile consente di raggiungere anche punti di difficile accesso

Altri vantaggi del prodotto

- La piastra di levigatura dalla punta lunga e sottile consente di raggiungere anche punti di difficile accesso

In dotazione

- 1 carta abrasiva K 80

Codice di ordinazione: 06033B8000

Codice EAN: 3165140718059

Levigatrice palmare

PSM Primo

Dati tecnici

Assorbimento nominale: 50 W

Superficie di levigatura: 93 cm²

Numero di oscillazioni: 24.000 oscillazioni/min

Diametro di orbita: 1,4 mm

Peso: 0,6 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 6.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettrotensile comprende tipicamente: pressione acustica 70 dB(A);
potenza sonora 80 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni



Assorbimento nominale

50 watt



Fissaggio a strappo

Sostituzione dei fogli abrasivi più semplice e rapida



Sistema Microfilter Bosch

Visuale libera sulla superficie da levigare, postazione di lavoro pulita

Funzioni

Fissaggio a strappo micro

Sistema Microfilter

Rivestimento Softgrip