

Úhlová bruska
PWS 700-115

Velká síla pevně v rukách

K výrobku

Kč 1 399,00*



* Nezávazná doporučená spotřebitelská cena včetně DPH.

Hlavní atributy výrobku

- Kompaktní konstrukce pro vždy bezpečnou manipulaci a práci pod kontrolou
- Flexibilní a mnohostranně použitelné nářadí díky výkonnému motoru – pro dělení, zkracování, broušení a kartáčování kovu, dlaždic a betonových tvárnic
- Jednoduché ovládání díky přestavení ochranného krytu bez použití nástroje a kódování ochranného krytu pro zabránění nesprávné montáže
- Větší komfort díky možnosti montáže rukojeti na obou stranách
- Větší výdrž a kontrola díky nízké hmotnosti
- Jednoduchá výměna kotoučů bez použití nástroje díky aretaci vřetena
- Optimální výkon a delší životnost díky patentovanému systému Dust Protection od firmy Bosch. Zabraňuje usazování prachu, který vzniká při broušení a dělení, v kuličkovém ložisku

Další výhody výrobku

Rozsah dodávky

- Rukojeť (2 602 025 183)
- Ochranný kryt s rychlonastavováním (2 605 510 288)

Objednací číslo: 06033A2020

Čárový kód EAN: 3165140593885

Úhlová bruska

PWS 700-115

Technické údaje

Jmenovitý příkon: 701 W

Výstupní výkon: 301 W

Ø brusných kotoučů: 115 mm

Volnoběžné otáčky: 11.000 ot/min

Hmotnost: 1,7 kg

Informace k hlučnosti/vibracím

Naměřené hodnoty byly zjištěny podle normy EN 60745
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů).

Broušení povrchu (hrubování)

Hodnota emise vibrací ah: 10.0 m/s²

Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Broušení s brusným papírem

Hodnota emise vibrací ah: 5.0 m/s²

Nepřesnost K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 91 dB(A);
hladina akustického výkonu 102 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Funkce



Jmenovitý příkon

701 W



Kompaktní design

Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost



Rychlé nastavování ochranného krytu

Nastavení podle příslušného použití bez použití nástroje

Funkce

Aretace vřetena

Ochranný kryt

Rychle přestavitelný ochranný kryt

Rukojeť vpravo nebo vlevo

System Bosch Dust Protection