

Akku-bajonetsav  
**AdvancedRecip  
18**

Velegnet til grovskæring med  
lave vibrationer for stabil  
håndtering

[Til produkt](#)



## Vigtige produktkendetegn

- Det afbalancerede design reducerer vibrationer og træthed
- Ergonomisk udformning med flere grebpositioner
- Det perfekte valg til skæring af grene, bjælker eller planskæring langs vægge
- Dyb savning i træ samt savning i stål, plast, spånplade, gummi og gipsplade
- SDS til hurtigt og nemt skift af savklinger
- Power for ALL: En akku til hele Home & Garden-værktøjssystemet

## Yderligere produktfordele

### Medfølgende tilbehør

- 1 savklinge S 3456 XF
- Lader AL 1830 CV
- 1 akku PBA 18V 2.5Ah W-B

**Bestill.nr.:** 06033B2401

**EAN-kode:** 3165140941358

Akku-bajonetsav

## AdvancedRecip 18

### Tekniske data

---

Batterispænding: 18 V

Akku-kapacitet: 2 Ah

Slagtal, ubelastet: 0 – 3.100 slag/min

Fodplade: Stål

Vægt: 2,3 kg

#### Snitdybde

Snitdybde i træ: 100 mm

Skæredybde i stål: 20 mm

Snitdybde i kunststof: 20 mm

### Oplysninger om støj og vibration

---

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

#### Savning i træ

Vibrationseksponering ah: 17.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Savning i metalplader

Vibrationseksponering ah: 17.5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 86 dB(A); lydeffektniveau 97 dB(A). Usikkerhed K= 5 dB.

### Funktioner

---



#### Snit i plan med overfladen

Fleksibel savklinge muliggør savning i plan med væggen



**Bosch-SDS**

Skift af indsatsværktøjer uden værktøj



**Batterispænding**

18 V

## Funktioner

---

18 V

Lithium-teknologi

Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

Softgrip

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)