

Akku-borehammer

Uneo

Det alsidige 3-i-1-værktøj til boring, hamring og skruring

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Pneumatisk hammermekanisme til nem og hurtig boring (også i beton)
- SDS quick-patron med hurtig udløsning til intuitivt og nemt skift af tilbehør på 3 sekunder
- Totrinsgearkassen leverer en højere hastighed eller et højere moment afhængig af opgaven
- Hamring, boring og skruring i beton, murværk, fliser, træ og metal
- Power for ALL – Lav vægt på 1,2 kg med udskiftelig 12V-akku
- Power for ALL: Én akku og én lader til hele Home & Garden-værktøjssystemet

Yderligere produktfordele

Medfølgende tilbehør

- 1 akku PBA 12V 2.5Ah O-B
- Lader GAL 12V-20
- Rundskaftet adapter
- Betonbor Ø 6 og 8 mm
- Universalbor-Ø 5 og 6 mm
- 4 lange bits
- Værktøjskuffert

Bestill.nr.: 060398400D

EAN-kode: 3165140877558

Akku-borehammer

Uneo

Tekniske data

Batterispænding: 12 V

Akku-kapacitet: 2,5 Ah

Maks. antal borehuller pr. opladning (beton): 38

Maks. antal borehuller pr. opladning (blødt træ): 90

Maks. antal skruer pr. opladning: 110

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 280 / 900 o/min

Slagantal: 0 – 4.800 slag/min

Enkeltslagstyrke (EPTA): 0,5 J

Bosch hammerværk: pneumatisk

Vægt: 1,2 kg

Boreområde

Maks. bor-Ø i beton: 10 mm

Maks. bor-Ø i stål: 8 mm

Maks. bor-Ø i træ: 10 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Hammerboring i beton

Vibrationseksponering ah: 13.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.5 m/s²

Boring i metal

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Skruning

Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 83 dB(A); lydeffektniveau 94 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batterispænding

12 V



Compact-design

Kompakt konstruktion, lav vægt



Pneumatisk hammerværk

Stor udnyttelse af kraften



SDS quick-værktøjsholder

Hurtigt og nemt skift af indsatsværktøjet



Anvendelsesområde

Skruning / boring / hammerboring



2-trins gear

Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel

Funktioner

12 volt

Lithium-teknologi

Pneumatisk hammerværk

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

SDS quick borholder

Anvendelse: skruring / boring / hammerboring

Softgrip

Bosch Electronic