

Liitium-ioonakuga  
krivikeeraja

**IXO**

Väike, aga võimas tööriist  
Boschiilt!

Ava toode

€ 54,99\*



\* Soovitatav jaemüügihind koos käibemaksuga

## Toote põhiomadused

- Käepideme ergonoomiline kuju võimaldab seada käepideme mitmesse asendisse
- Võimsad LED-tuled tagavad fokuseeritud või hajusa valguse
- Kaasaskantav MicroUSB laadija pakub lihtsaid laadimislahendusi
- Seade võimaldab mööblit kokku panna ja koost lahti võtta ning kruvisid kiiresti pingutada või eemaldada
- Liitumioontehnoloogia välistab mäludefekti esinemise ja iseenesliku tühjenemise

## Toote muud eelised

### Tarnekomplekt

- USB-laadimisseade
- 10 standardset krivikeeramisosakut

**Toote number:** 06039A8020

**EAN kood:** 3165140799997

Liitium-ioonakuga kruvikeeraja

**IXO**

## Tehnilised andmed

---

**Aku pinge: 3,6 V**

**Aku mahtuvus: 1,5 Ah**

**Tühikäigu pöörlemiskiirus: 215 p/min**

**Max pöördemoment, pehme/kõva kruvikeeramine: 3 / 4,5 Nm**

**Laadimisaeg: 3 h**

**Padrun: Magnetiline kuuskant-otsakuadapter**

**Seadme kaal: 0,3 kg**

**Kruvi läbimõõt**

**Kruvi Ø kuni: 5 mm**

## Teave müra / vibratsiooni kohta

---

Mõõtmised tehtud vastavalt standardile EN 60745

Vibratsioonitase (kolme telje vektorsumma).

### **Kruvikeeramine**

**Vibratsioon ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Mõõtemääramatus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Elektritööriista A-klassi müratase on tavaliselt järgmine: Helirõhu tase 70 dB (A); helivõimsuse tase dB (A).  
Määramatus K = 3 dB.

## Funktsioonid

---

3,6 V

Liitium-ioontehnoloogia

Boschi elektrooniline akuelementide kaitse Electronic Cell Protection (ECP)

Kasutusala: kruvikeeramine

Pehmendusega käepide

Integreeritud valgustus

Päripäeva/vastupäeva käik

Laetusastme indikaator

