

Akutikksaag

PST 18 LI

Parem manööverdamisvõime
annab suurepäraseid tulemusi

Ava toode

€ 179,99*



* Soovitav jaemüügihind koos käibemaksuga

Toote põhiomadused

- Vähendatud vibratsiooniga lõikamine tagab täpse ja mugava töö
- Funktsioon Bosch CutControl võimaldab täpselt lõikejoont järgida ja sirgeid lõikeid teha
- Pendelliikumine võimaldab kiiremini saagida
- Mitmesuguseid materjale saab lõigata kuni 80 mm sügavuselt
- Syneon Chip reguleerib optimaalse tõhususe ja pikema kasutusaja saavutamiseks energiatarbimist
- Power for ALL – üks aku kogu Home & Gardeni tööriistasüsteemile

Toote muud eelised

Tarnekomplekt

- ** hilisem ost vaid 5ses komplektis
- 1 akukomplekt PBA 18V 2.5Ah W-B
- CutControl (2 609 256 981)
- Laadimisseade AL 1830 CV
- Plastkohver
- Saelehehoidik (varuosa number 2 608 040 231)
- Rebimisvastane kaitse (2 607 010 079)**
- Läbipaistev kaitsekate (varuosa number 2 609 003 453)
- 1 saeleht T 144 D (2 608 630 040)**

Toote number: 0603011023

EAN kood: 3165140821377

Akutikkaag

PST 18 LI

Tehnilised andmed

Aku pinge: 18 V

Aku mahtuvus: 2,5 Ah

Tühikäigusagedus: 0 – 2.400 k/min

Alustald: Teras

Seadme kaal: 1,6 kg

Löikesügavus

Löikesügavus puidus: 80 mm

Löikesügavus terases: 5 mm

Teave müra / vibratsiooni kohta

Mõõtmised tehtud vastavalt standardile EN 60745.
Vibratsioonitase (kolme telje vektorsumma).

Puidu saagimine

Vibratsioon ah: 8.0 m/s²

Mõõtemääramatus K: 1.5 m/s²

Metallpleki saagimine

Vibratsioon ah: 5.0 m/s²

Mõõtemääramatus K: 1.5 m/s²


Elektritööriista A-klassi müratase on tavaliselt järgmine: Helirõhu tase 81 dB (A); helivõimsuse tase 92 dB (A). Määramatus K = 3 dB.

Funktsioonid



Aku pinge

18 V



Boschi Low Vibration

Sujuv töö tagab turvalisuse



Saelehe pendelliikumine

Kiire saagimine tänu 4-astmelisele pendelliikumisele



Boschi süsteem SDS

Tarvikuvahetus tööriistadeta

Funktsioonid

18 V

Liitium-ioontehnoloogia

Boschi süsteem SDS

Boschi Low Vibration

Boschi elektroonika

Pendelliikumine

Boschi CutControl

Integreeritud valgustus

Õhuvoolu suuna muutmine

Boschi süsteem SDS alustalla seadmiseks

Tool-Box

Pehmendusega käepide

Boschi elektrooniline akuelementide kaitse Electronic Cell Protection (ECP)