

## Fresadora de superficie **POF 1400 ACE**

Máxima potencia y precisión  
para un trabajo creativo y  
cómodo en madera

[Ir al producto](#)

€ 188,99\*



\* Precio recomendado con IVA incluido

## Características principales del producto

- La Electrónica Constante de Bosch mantiene el número de revoluciones seleccionado de forma constante y garantiza una calidad de corte óptima
- Ajuste fino de la profundidad de fresado: ideal para los trabajos más exigentes con una precisión de hasta 1/10 de mm
- Cambio de fresa más fácil y rápido gracias al bloqueo del husillo integrado
- Potente motor de 1.400 vatios para realizar tareas exigentes en todos los tipos de madera
- El sistema SDS de Bosch: permite una aplicación sencilla y sin herramientas del casquillo copiador
- Luz de trabajo integrada: la pieza siempre bien iluminada
- Preselección del número de revoluciones en función del tipo de material a través del control electrónico Bosch con rueda de ajuste e interruptor acelerador
- Conexión para la aspiración de polvo: para trabajos sin polvo
- Diseño extraordinario y ergonómico con empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo cómodo y seguro

## Otras ventajas de producto

- Potente motor de 1.400 vatios para realizar tareas exigentes en todos los tipos de madera
- El sistema SDS de Bosch: permite una aplicación sencilla y sin herramientas del casquillo copiador
- Luz de trabajo integrada: la pieza siempre bien iluminada
- Preselección del número de revoluciones en función del tipo de material a través del control electrónico Bosch con rueda de ajuste e interruptor acelerador
- Conexión para la aspiración de polvo: para trabajos sin polvo
- Diseño extraordinario y ergonómico con empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo cómodo y seguro

## Suministro de serie

- Adaptador de aspiración (2 600 499 077)
- Llave de boca (1 609 203 V40)
- Casquillo copiador (2 609 200 138)
- Maletín de plástico (2 605 438 643)
- Fresa de ranurar (Ø 8 mm) (2 608 628 381)

- Tope paralelo (1 609 203 M85)
- Perno centrador (2 609 200 310)
- 3 pinzas de fijación (6 mm, 8 mm y 1/4")

**N.º de pedido:** 060326C800  
**Código EAN:** 3165140451666

Fresadora de superficie

## POF 1400 ACE

### Datos técnicos

---

Potencia absorbida: 1.400 W

Potencia útil: 650 W

Portaherramientas (incluido): 6 mm

Velocidad de giro en vacío: 11.000 – 28.000 r. p. m.

Máx. elevación de la jaula de fresado: 55 mm

Peso de la máquina: 3,5 kg

### Información sobre ruido/vibraciones

---

Valores de medición determinados según EN 60745

Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 6.0 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 2.0 m/s<sup>2</sup>

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

### Funciones

---



#### Potencia absorbida

1400 vatios



#### Preselección del número de revoluciones

Trabajo dosificado y en función del material



#### Bloqueo del husillo

Rápido cambio de fresa gracias al bloqueo del husillo con solo pulsar un botón



### **Electrónica Constante**

Rendimiento constante para un trabajo preciso



### **Ajuste fino de la profundidad de fresado**

Ideal para trabajos exigentes



### **Sistema SDS**

Aplicación sin herramientas del casquillo copiador

## **Funciones**

---

Preselección del número de revoluciones

Retención del husillo

Electrónica Constante de Bosch

Ajuste fino de la profundidad de fresado

SDS de Bosch para el casquillo copiador

Empuñadura antivibraciones Softgrip

Luz de trabajo integrada

Control electrónico de Bosch