

Akkupuukkosaha
**AdvancedRecip
18**

Ihanteellinen karkeaan
sahaukseen hyvin vähäisellä
tärinällä – vakaa käsittely

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Hyvä tasapaino minimoi tärinän ja takaa miellyttävän käytön
- Ergonominen ja monipuoliset oteasennot
- Erinomainen valinta oksien ja palkkien sahaukseen tai putkien katkaisuun seinäpinnan tasalta
- Syvät sahaukset puuhun; sahaa myös terästä, muovia, lastulevyä, kumia tai kipsilevyä
- SDS sahanterän nopeaan ja helppoon vaihtoon
- Power for ALL: yksi ja sama akku koko Home & Garden -työkalujärjestelmälle

Tuotteen muut edut

Vakiovarusteet

- 1 sahanterä S 3456 XF

Tilausnumero: 06033B2400

EAN-koodi: 3165140941327

Akkupuukkosaha

AdvancedRecip 18

Tekniset tiedot

Akun jännite: 18 V

Akun kapasiteetti: 2,5 Ah

Iskuluku tyhjäkäynnillä: 0 – 3.100 min-1

Jalkalevy: teräs

Koneen paino: 2,5 kg

Leikkuusvyvyys

Sahaussyvyys puuhun: 100 mm

Sahaussyvyys teräkseen: 20 mm

Sahaussyvyys muoviin: 20 mm

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määriteltä vastaten standardia EN 60745.
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Puun sahaus

Värähtelyemissioarvo ah: 17.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Metallipellin sahaus

Värähtelyemissioarvo ah: 17.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyyppillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 86dB(A); äänen tehotaso 97 dB(A). Epävarmuus K= 5 dB.

Toiminnot



Tasainen sahaus

Joustava sahanterä mahdollistaa seinän läheisen sahauksen



Bosch-SDS

Käyttötyökalujen vaihto ilman työkaluja



Akun jännite

18 V

Toiminnot

18 voltia

Litiumioniteknologia

Bosch-SDS

Bosch-tärinänvaimennus

Bosch-elektronikka

Pehmustettu kahva (Softgrip)

Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP)