

Yhdistelmähiomakone

PSM 100 A

Kätevä ja monipuolinen
yhdistelmähiomakone 100 W:n
hiomateholla

Tuotteeseen



Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Mikrosuodatinjärjestelmän pölykotelo vähentää työpisteen pölyä ja takaa siistin työstön
- Hiomapaperin helppo vaihto tarrakiinnitysjärjestelmän avulla
- Ihanteellinen nurkille, reunoille ja pienehköille tasopinnoille tehtäviin töihin
- Kalusteiden, ovien, kehysten, hyllyjen ja puulelujen hiontaan
- Soveltuu kovalle ja pehmeälle puulle, lakatuille, maalatuille, kivi- ja metallipinnoille

Tuotteen muut edut

- Kaksiosainen hiomalevy: optimaaliseen hiomapaperin hyödyntämiseen hiomapaperin ja hiomalevyn kolmiokärki voidaan irrottaa vaivattomasti ja kääntää
- Pölynpoistoliitäntä yleisimuriin

Vakiovarusteet

- Muovilaukku
- 3 hiomapaperia K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Tilausnumero: 06033B7000

EAN-koodi: 3165140718004

Yhdistelmähiomakone

PSM 100 A

Tekniset tiedot

Ottoteho: 100 W

Hionta-ala: 104 cm²

Värähtelyluku: 26.000 min⁻¹

Hiontaliikkeen halkaisija: 1,4 mm

Koneen paino: 0,9 kg

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

Värähtelyemissioarvo ah: 6.5 m/s²

Epävarmuus K: 1.5 m/s²

Sähkötyökalun tyyppillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 83dB(A); äänen tehotaso 94 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

Toiminnot



Ottoteho



Tarrakiinnitys

Hiomapapereiden nopea ja helppo vaihto



Bosch-mikrosuodatinjärjestelmä

Vapaa näkyvyys hiottavalle pinnalle, siisti työskentelypaikka

Toiminnot

Mikrotarrakiinnitys

Mikrosuodatinjärjestelmä

Pehmustettu kahva (Softgrip)