

Akkuporavasara  
**Uneo Maxx +  
SystemBox**

Huippuluokan 3-in-1-  
akkutyökalu pitkäkestoiseen  
työhön

Tuotteeseen



## Tuotteen keskeiset ominaisuudet

- Pneumaattinen iskukoneisto, jonka avulla poraat reiät helposti ja nopeasti (myös betoniin)
- SDS quick -istukka nopeaan ja helppoon käyttötarvikkeen vaihtoon vain kolmessa sekunnissa
- Kompaktin kokoinen ja tehokas työkalu, joka tarjoaa optimaaliset käyttöominaisuudet ja erinomaisen suorituskyvyn
- Iskuporaaminen, poraaminen ja ruuvaaminen betoniin, kiviseinään, metalliin, puuhun ja kaakeliin
- Power for ALL – kevyt (paino vain 1,4 kg) työkalu vaihdettavan 18 V:n akun kanssa
- Power for ALL: voit käyttää kaikkia Home & Garden -työkalujasi vain yhdellä akulla ja latauslaitteella

## Tuotteen muut edut

### Vakiovarusteet

- 2 akkua PBA 18V 1.5Ah W-A
- Latauslaitte AL 1815 CV
- Pyöreän varren kiinnitys
- 19-osainen Uneo-sarja (2 609 256 989)
- SystemBox

**Tilausnumero:** 060395230K

**EAN-koodi:** 4053423205343

Akkuporavasara

## Uneo Maxx + SystemBox

### Tekniset tiedot

---

Akun jännite: 18 V

Akun kapasiteetti: 1,5 Ah

Tyhjäkäyntikierrosluku: 0 – 900 min<sup>-1</sup>

Iskuluku: 0 – 5.000 min<sup>-1</sup>

Yksittäisen iskun voimakkuus (EPTA): 0,6 J

Bosch-iskukoneisto: pneumaattinen

Koneen paino: 1,4 kg

#### Ruuvien Ø

Ruuvien Ø maks.: 6 mm

#### Porausalue

Maks. poran Ø betoniin: 10 mm

Maks. poran Ø teräkseen: 8 mm

Maks. poran Ø puuhun: 10 mm

### Melu-/tärinä tiedot

---

Mittausarvot määritelly vastaten standardia EN 60745.  
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorisumma).

#### Vasaraporaus betoniin

Värähtelyemissioarvo ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K: 3.0 m/s<sup>2</sup>

#### Poraus metalliin

Värähtelyemissioarvo ah: 4.0 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Ruuvaus

Värähtelyemissioarvo ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: äänen painetaso 85dB(A); äänen tehotaso 96 dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

### Toiminnot

---



## Akun jännite

18 V



## Kompakti muotoilu

Kompakti rakenne, kevyt paino



## Pneumaattinen iskukoneisto

Suuri tehon käyttö



## Käyttöalue

Ruuvaus/poraus/vasaraporaus



## SDS quick -työkalukiinnitys

Käyttötyökalun nopea ja helppo vaihto



## Pikalatauslaite

Käyttövalmis 40 minuutin kuluttua 80 % varaustilalla

## Toiminnot

---

18 voltia

Litiumioniteknologia

Pneumaattinen iskukoneisto

Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP)

SDS quick -työkalukiinnitys

Käyttökohde: ruuvaus/poraus/vasaraporaus

Sisäänrakennettu kohdevalo

Pehmustettu kahva (Softgrip)

Bosch-elektroniikka