

Udarna bušilica  
**UniversallImpact  
700 Drill Assistant**

Savršen alat za svakog i sve  
projekte – s pomagalom za  
bušenje

Do proizvoda



### Glavne karakteristike proizvoda

- Brzostezna glava sa sustavom Press&Lock za jednostavnu i brzu izmjenu bitova
- Pomagalom za bušenje za precizno postavljanje dubina bušenja i bušenje bez prašine
- Bosch Speed Preselection za predodabir i preciznu kontrolu brzine bušenja
- Jednostavno bušenje u zidovima do 14 mm i u drvu do 30 mm
- Malena težina od 1,6 kg te kompaktan i ergonomski prilagođen dizajn za udobno rukovanje

### Daljnje prednosti proizvoda

### Obujam isporuke

- Asistent bušenja (2 609 256 D98)
- Plastični kovčeg

**Kataloški broj:** 0603131021

**EAN-kod:** 3165140874069

Udarna bušilica

## UniversallImpact 700 Drill Assistant

### Tehnički podaci

---

Nazivna primljena snaga: 701 W

Predana snaga, maks.: 530 W

Zakretni moment zastajanja u skladu s EN 60745: 17 Nm

Nazivni zakretni moment (1. brzina / 2. brzina): 1,6 Nm

Broj okretaja u praznom hodu: 50 – 3.000 min<sup>-1</sup>

Broj udaraca: 45.000 min<sup>-1</sup>

Težina stroja: kg

#### Dimenzije provrta

Maks. promjer bušenja betona: 14 mm

Maks. Ø bušenja čelika: 12 mm

Maks. promjer bušenja drva: 30 mm

Maks. Ø vijaka: 5 mm

### Informacije o buci/vibracijama

---

Mjerne vrijednosti utvrđene u skladu s normom EN 60745.  
Ukupne vrijednosti vibracije (vektorski zbroj tri pravca).

#### Bušenje metala

Emisijska vrijednost vibracije ah: 10.0 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost K: 2.5 m/s<sup>2</sup>

#### Udarno bušenje u beton

Emisijska vrijednost vibracije ah: 32.0 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost K: 3.5 m/s<sup>2</sup>

#### Zavrtnje vijaka

Emisijska vrijednost vibracije ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 97 dB(A); razina zvučne snage 108 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

### Funkcije

---



### **Nazivna primljena snaga**

701 W



### **Brzostezna glava za svrdla**

Brza izmjena alata zahvaljujući blokadi vretena na pritisak gumba



### **Izbor broja okretaja**

Odmjereni rad koji je prilagođen materijalu



### **Asistent bušenja - dubina bušenja**

S Bosch asistentom bušenja određuje se idealna dubina bušenja za savršeni provrt za tiple.



### **Asistent bušenja - kutija za prašinu**

Integrirana kutija za prihvat prašine za bušenje bez prašine. Uklanja prašinu izravno na bušenoj rupi

## **Funkcije**

---

Brzostezne glave

Bosch Press + Lock

Izbor broja okretaja

Kabel od 2,5 m

Smjer okretanja desno/lijevo

Bosch elektronika

Mekani rukohvat

Primjena: uvrtnje vijaka / bušenje / udarno bušenje