

Akkus kétfokozatú  
fúrócsavarozó, lítium-  
ionos

## **PSR 1440 LI-2**

Osztálya leginkább kézre álló  
nagy erejű eszköze

[Tovább a termékhez](#)



## Központi termékjellemzők

- A legjobban kezelhető készülék a kategóriájában a lítium-ion technológiának köszönhetően
- Nincs memóriaeffektus, nincs önkisülés: mindig használatra kész a lítium-ionos technológiának köszönhetően
- A cserélhető lítium-ion akkuegységnek különösen hosszú élettartamot biztosít a Bosch elektronikus cellavédelem (ECP)
- Syneon Chip – intelligens energiavezérlés minden projekthez
- Nyomaték-előválasztás 20 nyomatékfokozattal és fúrófokozattal – optimális erő minden alkalmazáshoz
- 2-sebességfokozatú, nagy teljesítményű bolygókerékes hajtómű: kimagasló élettartam, optimális erőátvitel, rendkívül nyugodt működés
- Intelligens 3-fokozatú töltésiállapot-kijelző
- Elektronikus Bosch fordulatszám-vezérlés: nyomatékváltás nullától a maximumig nyomókapcsolóval
- Gyorsbefogó fúrótokmány Bosch Auto-Lock rendszerrel a leggyorsabb és legegyszerűbb szerszámcsere érdekében
- PowerLight – a beépített világítódíóddal a munkadarab mindig jól látható
- Jobbra / balra forgás

## A termék további előnyei

### Tartozékok

- 1 db PBA 14.4V 1.5Ah V-A akkuegység
- Dupla csavarbehajtóbit
- Műanyag koffer
- AL 2215 CV töltő

**Rendelési szám:** 06039A3020

**EAN-kód:** 3165140761505

Akkus kétfokozatú fúrócsavarozó, lítium-ionos

## PSR 1440 LI-2

### Műszaki adatok

---

Akkufeszültség: 14,4 V

Üresjárat fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2. sebességfokozat: 0 – 400 / 1.350 ford./perc

Max. forgatónyomaték: 34 Nm

Max. forgatónyomaték lágy/kemény csavarozási eset: 17 / 34 Nm

Nyomatékfokozat: 20 + 1

Fúrótokmányok: 10 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány

A gép súlya akkuval: 1,15 kg

**Csavarátmérő**

Csavar-Ø: 8 mm-ben

### Zaj-/rezgésinformáció

---

Az értékek az EN 60745 szabványnak megfelelően mérve.  
Rezgésösszértékek (három irány vektoriális összege).

**Csavarozás**

Rezgés kibocsátási érték  $a_h$ : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalanság K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 71 dB(A);  
hangteljesítményszint 82 dB(A). bizonytalanság K= 3 dB.

### Funkciók

---



**Akkufeszültség**

14,4 Volt



**Kompakt kialakítás**

Kompakt felépítés, alacsony súly



### **Akkumulátor üzemidő**

Csavarási teljesítmény egy akkumulátor töltéssel



### **Elektronikus cellavédelem**

Különösen hosszú akkumulátor élettartam



### **Alkalmazási tartomány**

Csavarozás / fúrás



### **2 sebességfokozatú hajtómű**

Kimagasló élettartam, kiváló erőátvitel

## **Funkciók**

---

14,4 volt

Lítium-ion technológia

2 fokozatú hajtómű

Felhasználás: csavarozás / fúrás

Softgrip lágyfogantyú

Beépített munkalámpa

Jobbra-/balraforgás

Töltésiállapot-kijelző

Forgásirány-kijelző