

Levigatrice a nastro

PBS 75 A

Levigatura molto efficiente e confortevole

[Vai al prodotto](#)



Principali caratteristiche del prodotto

- Levigatura efficace: potente motore da 710 Watt, per un'elevata asportazione
- Grande versatilità: utensile compatto, grazie all'impugnatura supplementare rimovibile, per una pratica maneggevolezza
- Impiego pratico: sistema di centraggio automatico del nastro, per mantenere il nastro ben centrato durante l'impiego
- Il contenitore sistema Microfilter riduce la polvere, per un'area di lavoro più pulita
- Ideale per levigare estese superfici piane su un'ampia gamma di materiali, dal legno al metallo

Altri vantaggi del prodotto

- Sistema automatico di centraggio del nastro – tiene il nastro nella posizione di lavoro corretta durante la levigatura
- Sistema di serraggio del nastro abrasivo – per una comoda e semplice sostituzione del nastro di levigatura
- Sistema Bosch Microfilter – Il sistema aspirante integrato aspira la polvere direttamente nel contenitore «microfilter» in dotazione

In dotazione

- 1 nastro abrasivo K 80

Codice di ordinazione: 06032A1000

Codice EAN: 3165140633147

Levigatrice a nastro

PBS 75 A

Dati tecnici

Assorbimento nominale: 710 W

Velocità di rotazione nastro: 350 m/min

Superficie di levigatura: 76 x 165 mm

Dimensioni del nastro: 75 x 533 mm

Peso: 3,4 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 3.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²


La rumorosità di grado A dell'elettro utensile comprende tipicamente: pressione acustica 93 dB(A);
potenza sonora 104 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni



Assorbimento nominale

710 Watt



«Low Vibration» Bosch

Massima silenziosità per lavorare in modo sicuro



Sistema automatico di centraggio del nastro abrasivo

Posizionamento preciso del nastro durante la levigatura



Sistema Microfilter Bosch

Visuale libera sulla superficie da levigare, postazione di lavoro pulita



Impugnatura supplementare

Guida sicura durante la levigatura

Funzioni

Sistema Microfilter

Sistema automatico di centraggio del nastro abrasivo

Sistema di tensionamento del nastro abrasivo