

Рубанки
PHO 2000

Быстрое, точное
и эффективное
высококачественное
строгание

К изделию



Основные характеристики изделия

- Двигатель мощностью 680 Вт справляется с тяжелыми работами с глубиной резания до 2 мм
- Система ножей Woodrazor быстро и без труда создает высококачественные поверхности
- Двусторонняя система удаления стружки с выводом в пылесборник или пылесос
- Парковочное положение активируется автоматически для защиты ножа и рабочей поверхности от повреждений
- Оптимальный инструмент для строгания, снятия фасок и удаления покрытий с древесины

Другие преимущества изделия

Комплект поставки

- Двухсторонний твердосплавный нож (2 608 635 376)
- Шестигранный торцовый ключ

Номер заказа: 06032A4120

Код EAN: 3165140776073

Рубанки

РНО 2000

Технические данные

Номинальная потребляемая мощность: **680 W**

Выходная мощность: **380 W**

Глубина строгания: **0 – 2,0 мм**

Глубина выборки паза: **0 – 8 мм**

Рабочая ширина: **82 мм**

Частота вращения на холостом ходу: **19.500 об/мин**

Масса: **2,4 кг**

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Значение вибрации a_h : **4.5 м/с²**

Коэффициент неточности K : **1.5 м/с²**

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (A); уровень звуковой мощности — 97 дБ(A). Поправочный коэффициент $K=3$ дБ.

Функции



Номинальная потребляемая мощность

680 Вт



Система ножей

Легкое строгание без лишних усилий



Рукоятка для регулировки глубины строгания

Плавная регулировка глубины строгания



3 V-образных паза

Легкое скашивание кромок



Башмак

Для надежной установки инструмента и защиты заготовки

Функции

Блокировка включения

V-образные пазы

Башмак

Двусторонний выброс опилок

Отсек для запасного ножа