

Smūginis gręžuvas

„EasyImpact 570“

Patogus gręžimas be pastangų:
tinka įvairioms medžiagoms

[Į gaminio puslapį](#)

€ 69,99*



* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema leidžia greitai ir patogiai pakeisti įrankius
- „Bosch“ elektroninis sūkių skaičiaus valdiklis su jungikliu leidžia gręžiant parinkti tinkamiausią greitį
- Kompaktiška ir lengva, 1,6 kg svorio konstrukcija: ergonomiška ir patogiai valdoma
- Gręžkite be vargo: mūro gręžimo gylis siekia iki 10 mm, o medienos – iki 25 mm

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:

- Papildoma rankena (2 609 256 D93)
- Gylio ribotuvas (2 603 001 019)
- Plastikinis lagaminas

Gaminio numeris: 0603130120

EAN kodas: 3165140840736

Smūginis gręžuvas

„EasyImpact 570“

Techniniai duomenys

Nominali naudojamoji galia: 570 W

Atiduodamoji galia, maks.: 370 W

Nominalus sukimo momentas: 1,5 Nm

Šios žirklys neužstrigs sukimo momentas pagal EN 60745: 12 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 50 – 3.000 aps./min.

Smūgių skaičius: 33.000 min⁻¹

Prietaiso masė: 1,6 kg

Gręžimo intervalas

Maks. gręžinio Ø betone: 10 mm

Maks. gręžinio Ø pliene: 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje: 25 mm

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Metalo gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 6.5 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Betono smūginis gręžimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 28.0 m/s²

Paklaida K: 2.0 m/s²

Varžtų sukimas

Vibracijos emisijos vertė ah: 2.5 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 97 dB(A); garso stiprumo lygis 108 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos



Nominali naudojamoji galia

570 W



Greitai užveržiamas griebtuvas

Greitas darbo įrankių pakeitimas automatiškai užsiblokavus suklio velenui



„Bosch“ elektroninė sistema

Greičio reguliavimas jungikliu

Funkcijos

Greitai užveržiamas griebtuvas

Bosch „Auto-Lock“

2,5 m laidas

Dešininis/kairinis sukimasis

Bosch elektroninė sistema

Minkšta danga „Softgrip“

Naudojimo sritys: varžtų sukimas/gręžimas/smūginis gręžimas