

Lazerinis atstumų
matuoklis

PLR 50 C

Naujas tobulumo mastelis

[Į gaminio puslapį](#)

€ 149,99*



* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Tikslus atstumų matavimas iki 50 m, naudojant lazerio technologiją
- Patogu persiųsti matavimų rezultatus „Bluetooth®“ ryšiu, naudojant „Bosch“ programėlę „PLR measure&go“
- Savaimė perprantamas valdymo principas – prietaisas valdomas naudojant aukštos kokybės spalvotą liečiamąjį ekraną
- Naudojantis integruotomis matavimo funkcijomis, lengva nustatyti atstumus, plotus ir tūrius
- Netiesioginis ilgių ir aukščių matavimas vienu veiksmu
- Integruotasis posvyrio jutiklis leidžia tiksliai išmatuoti posvyrio kampus ir niveliuoti objektus
- 3 matavimo atskaitos taškai: priekinė briauna, galinė briauna, atraminė plokštelė
- Nuolatinio matavimo režimas su Min/Max funkcija
- Automatinė ilgių, plotų ir tūrių sudėtis ir atimtis
- Automatiškai išsaugomi 10 paskutinių matavimų rezultatai

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:

- Baterijos 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
- Dirželis
- Apsauginis krepšys

Gaminio numeris: 0603672220

EAN kodas: 3165140791861

Lazerinis atstumų matuoklis

PLR 50 C

Techniniai duomenys

Lazerio diodas: 635 nm

Lazerio klasė: 2

Matavimo ribos: 0,05 – 50,00 m

Tipinis matavimo tikslumas: $\pm 2,0$ mm

Tipinė matavimo trukmė: 0,5 s

Didžiausia matavimo trukmė: 4 s

Baterija: 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Automatinis išjungimas: 5 min

Svoris: 0,13 kg

Funkcijos



Lazerio technologija

Didžiausias tikslumas dirbant



Atskaitos taškai

Tikslus matavimas sunkiai prieinamose vietose



Atraminė plokštelė

Atraminė plokštelė matavimams kampuose ir nuo krašto



„measure&go“ programėlė

Patogu persiųsti matavimų rezultatus Bluetooth ryšiu į išmanųjį telefoną ar planšetę ir juos perkelti į dokumentus



<!-- language missing -->

<!-- language missing -->



Funkcijos

Plotų ir tūrių apskaičiavimas

Sudėtis, atimtis

Nuolatinis matavimas

Pitagoro funkcija

Atstumo matavimas