



Akumulatora zāliena  
trimeris

## **EasyGrassCut 18-260**

Vieglai apcirpšanai – ātri  
rezultāti ar bezvadu kustību  
brīvību

[Doties uz izstrādājumu](#)



**€ 169,99\***

\* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

### Izstrādājuma galvenās iezīmes

- Labi līdzsvarota un viegla konstrukcija vieglai un komfortablai lietošanai
- Ērti pielietojama malu apstrādes funkcija ļauj pāriet uz malu apstrādi, uzsitot instrumentu pa cietu virsmu un pagriežot tā rokturi
- Griezējauklas spole ar pusautomātisku padevi ļauj strādāt bez manuālas regulēšanas
- Pietiekami jaudīgs, lai apcirptu līdz pat sešu tenisa kortu zālienu malas ar vienu uzlādi
- Ideāli piemērots zāles un nezāļu pļaušanai, zāliena apcirpšanai, kā arī apmalošanai
- Sistēma Power for ALL: viens akumulators visai Home & Garden (Māja un Dārzs) instrumentu sistēmai
- Syneon mikroshēma regulē enerģijas izlietojumu, ļaujot panākt optimālu efektivitāti un lielāku darbības laiku

### Citas izstrādājuma priekšrocības

#### Piegādes komplekts

- 2 akumulatoru bloki PBA 18V 2.0Ah W-B
- Uzlādes ierīce AL 1815 CV

**Pasūtījuma numurs:** 06008C1C02

**EAN kods:** 3165140963268

Akumulatora zāliena trimeris

## EasyGrassCut 18-260

### Tehniskie dati

---

Akumulatora tips: Litija-jonu

Saderīgais akumulatora tips: Litija-jonu

Darbojas ar akumulatora ietilpību: 2 Ah

Akumulatora spriegums: 18 V

Saderīgais akumulatora spriegums: 18 V

Akumulatora uzlādes laiks: 1,4 h

Akumulatora uzlādes laiks: 84 min.

Apgriešanas aploces diametrs: 26 cm

Apļaušanas sistēma: Pusautomātiska griezējauklas padeve

Svars: 2,1 kg

Spole, auklas biezums: 1,6 mm

Spole, auklas garums: 4 m

### Informācija par troksni/vibrāciju

---

Izmēritās vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60335  
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Izkliede K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 69 dB(A), savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 81 dB(A). Nenoteiktība K= 3 dB.

### Funkcijas

---



**Akumulatora spriegums**

18 V

### Funkcijas

---

18 V

Litija-jonu tehnoloģija

Apmales funkcija 180°