

Akumulatora rokas
vakuumsūcējs

EasyVac 12

Jaudīgs bezvadu rokas putekļu
sūcējs plašam pielietojuma
klāstam.

[Doties uz izstrādājumu](#)

€ 109,99*



* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes

- Pārtop par grīdas tīrītāju ar pagarinošajām caurulēm un grīdu tīrīšanas uzgali
- Uzticams darbības laiks un nepārtraukta sūkšanas jauda ar vienu akumulatora uzlādi
- Plakanais ieloču filtrs un priekšfiltrs aizsargā iekšējos komponentus no putekļiem
- Gropju tīrīšanas uzgali grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai
- Uzgali ar suku rūpīgi iztīra paklājus un raupjas virsmas
- Sistēma Power for ALL: viens akumulators visai Home & Garden (māja un dārzs) instrumentu sistēmai

Citas izstrādājuma priekšrocības

Piegādes komplekts

- Piederumu turētājs (1 619 PA9 901)
- 1 akumulators PBA 12V 2.5Ah O-B
- Sukas sprausla (1 619 PA9 896)
- Šaurā sprausla (1 619 PA9 897)
- Filtra bloks (2 607 432 046)
- Grīdas sprausla (1 619 PA9 899)
- 2 pagarinošās caurules (1 619 PA9 898)
- Uzlādes ierīce GAL 1210 CV

Pasūtījuma numurs: 06033D0001

EAN kods: 3165140850575

Akumulatora rokas vakuumsūcējs

EasyVac 12

Tehniskie dati

Akumulatora spriegums: 12 V

Akumulatora ietilpība: 2,5 Ah

Maks. ventilēšanas spiediens (turbīna): 5,3 kPa

Maks. caurplūduma ātrums (turbīna): 1,2 m³/min

Darbības laiks: 2.5 Ah/22 min.

Tvertnes tilpums (bruto): 0,38 l

Iekārtas svars ar akumulatoru: 1 kg

Informācija par troksni/vibrāciju

Izmēritās vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745
Kopējā vibrācijas vērtība (vektoru summa trijos virzienos).

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah: 0.5 m/s²

Izkliede K: 1.5 m/s²


Elektriskā instrumenta A klases trokšņa līmenis parasti ir šāds: skaņas spiediena līmenis ir 67,5 dB(A), savukārt akustiskās jaudas līmenis ir 79 dB(A). Nenoteiktība K= 3 dB.

Funkcijas



Akumulatora spriegums

12 V



Rokturis ar mīkstu pārklājumu

Nenogurdinoša strādāšana, droša vadāmība

Funkcijas

12 V

Litija-jonu tehnoloģija

