

Klopboormachine
**AdvancedImpact
900 Drill Assistant**

De ultieme keus voor klussen
met de hoogste eisen – met
boorassistent

[Naar het product](#)



Centrale productkenmerken

- KickBack Control voor extra veiligheid
- Aandrijving met twee standen voor aanpassing aan meer toepassingen
- Drill Assistant voor het nauwkeurig instellen van boordieptes en stofvrij boren
- Moeiteloos boren in metselwerk tot maximaal 18 mm en hout tot maximaal 40 mm
- Bosch toerentalinstelling en constant toerental voor efficiënt boren

Meer productvoordelen

Leveromvang

- Extra handgreep (2 609 256 D94)
- Boorassistent (2 609 256 D99)
- Kunststof koffer

Bestelnummer: 0603174001

EAN-code: 3165140840965

Klopboormachine

AdvancedImpact 900 Drill Assistant

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 900 W

Afgegeven vermogen, max.: 1.050 W

Draaimoment onbelast in overeenstemming met EN 60745: 73 Nm

Nominaal draaimoment (stand 1/stand 2): 1,6 / 0,5 Nm

Onbelast toerental (1e stand/2e stand): 50 – 1.120 / 2.850 min⁻¹

Aantal slagen: 48.450 min⁻¹

Machinegewicht: 2,8 kg

Boorbereik

Max. boor-Ø in beton (1e stand/2e stand): 0 / 18 mm

Max. boor-Ø in staal (1e stand/2e stand): 13 / 8 mm

Max. boor-Ø in hout (1e stand/2e stand): 40 / 25 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah: 6.5 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Slagboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah: 20.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah: 2.5 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 96 dB(A); geluidsvermogensniveau 107 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies



Opgenomen vermogen

900 watt



Kick-Back Control

Hoge controle. Geen terugslag door uitschakeling bij abrupt blokkeren



Dubbeltoerige overbrenging

Veel kracht in de 1e stand, hoog toerental in de 2e stand



Constant Electronic

Constant vermogen voor precies werk



Snelspanboorhouder

Snel wisselen van gereedschap door automatische asvergrendeling



Boorassistent - boordiepte

Met de Bosch boorassistent kan de ideale boordiepte voor het perfecte pluggat bepaald worden.



Boorassistent - stofbox

Geïntegreerde stofopvangbox voor stofvrij boren. Verwijdert het stof direct bij het boorgat

Functies

Snelspanboorhouder

Dubbeltoerige overbrenging

Bosch Auto-Lock

Toerentalinstelling

Bosch Constant-Electronic

2,5 m kabel

Rechts-/linksdraaien

Bosch Electronic

Softgrip

Toepassing: schroeven / boren / klopboren

Bosch Kickback Control