

Multischuurmachine

PSM Primo

De multischuurmachine PSM Primo overtuigt met intuïtieve bediening en uniek design

[Naar het product](#)



Centrale productkenmerken

- Voor het schuren van hoeken en randen alsook van kleine tot middelgrote oppervlakken
- Micro-klittechtsysteem voor snel wisselen van schuurbladen
- Microfiltersysteem met stofzuigeraansluiting om net te werken
- Door schuurplateau met smalle en lange punt schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk

Meer productvoordelen

- Door schuurplateau met smalle en lange punt schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk

Leveromvang

- 1 schuurpapier K 80

Bestelnummer: 06033B8000

EAN-code: 3165140718059

Multischuurmachine

PSM Primo

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 50 W

Schuuroppervlak: 93 cm²

Aantal schuurbewegingen: 24.000 min⁻¹

Pendeldiameter: 1,4 mm

Machinegewicht: 0,6 kg

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Trillingsemissiewaarde ah: 6.5 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 70 dB(A); geluidsvermogensniveau 80 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies



Opgenomen vermogen

50 watt



Klithechting

Snel en eenvoudig verwisselen van de schuurbladen



Bosch microfiltersysteem

Vrij zicht op het schuurvlak, schone werkplek

Functies

Micro-klithechting

Microfiltersysteem

Softgrip