

Haakse slijpmachine **PWS 1000-125 CE**

De power veilig onder controle

[Naar het product](#)



Centrale productkenmerken

- Gepatenteerd Dust Protection systeem voor een langere levensduur
- Lage trillingen en optimale handling door ergonomische en trillingsdempende greep
- Maximaal comfort door compacte en lichte constructie
- Bescherming tegen ongewild starten na een stroomonderbreking
- Traploos regelbare toerentalinstelling voor op materiaal afgestemd werken
- Zacht en schokvrij opstarten
- Constant-Electronic levert altijd constant vermogen ook bij toenemende belasting

Meer productvoordelen

- Bescherming tegen ongewild starten na een stroomonderbreking
- Traploos regelbare toerentalinstelling voor op materiaal afgestemd werken
- Zacht en schokvrij opstarten
- Constant-Electronic levert altijd constant vermogen ook bij toenemende belasting

Leveromvang

- Extra handgreep Anti-Vibration (2 609 002 198)
- Kunststof opbergkoffer (2 609 005 823)

Bestelnummer: 06033A2800

EAN-code: 3165140645263

Haakse slijpmachine

PWS 1000-125 CE

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 1.010 W

Afgiftedcapaciteit: 500 W

Slijpschijf-Ø: 125 mm

Onbelast toerental: 11.500 min⁻¹

Machinegewicht: 2,1 kg

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden bepaald conform EN 60745
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen)

Trillingsemissiewaarde ah: 8.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Schuren met schuurblad

Trillingsemissiewaarde ah: 5.0 m/s²

Onzekerheid K: 1.5 m/s²

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 90 dB(A); geluidsvermogensniveau 101 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Functies



Opgenomen vermogen
1010 watt



Compact design
Compacte constructie, gering gewicht



Trillingsarme handgreep

Minder trillingen voor lichter werk



Herstartbeveiliging

Verhindert het automatisch opstarten van het toestel na een stroomonderbreking



KickBack Control

Meer bescherming door het uitschakelen bij het blokkeren



Zachte aanloop

Gereduceerde aanloopdruk om aangenamer te kunnen werken



Dust Protection System

Lange levensduur van de machine door stofbeschermingssysteem

Funcities

Bosch Vibration Control

Blokkering van de uitgaande as

Veiligheidsafdekking

Zachte aanloop

Snelverstelbare beschermkap

Handgreep rechts of links

Toerentalinstelling

Bosch Constant-Electronic

Bosch Dust Protection-systeem