

Batteridrevet skrumaskin
li-ion

PSR Select

Med den batteridrevne skrutrekkeren PSR Select har du alltid en passende bits for hånden

[Til produktet](#)



Sentrale produkttegenskaper

- Integrert bitstremmel – den dreibare bitstremmelen inneholder de 12 viktigste skruerinnsettene
- Innovativt Bosch EasySelect – intuitivt og lettanvendelig valgfunksjon for komfortabelt bytte av bits
- Belyst vinduet – gjennom vinduet kan du raskt og enkelt velge riktig bits
- Ingen minneeffekt, ingen selvutlading: Alltid klar til bruk takket være lithium-ion-teknologi
- Utholdende: inntil 90 skruer på én batterilading
- Kompakt konstruksjon for optimal håndterbarhet og kontroll over utførelsen
- PowerLight - den innebygde lampedioden gir god belysning på arbeidsemnet
- Rotasjonsretnings- og batteriindikator med lampe
- Automatisk spindellås til manuell fastspenning og løsning av skruer
- Softgrip gir bedre og mer komfortabelt grep

Flere produktfordeler

- Ingen minneeffekt, ingen selvutlading: Alltid klar til bruk takket være lithium-ion-teknologi
- Utholdende: inntil 90 skruer på én batterilading
- Kompakt konstruksjon for optimal håndterbarhet og kontroll over utførelsen
- PowerLight - den innebygde lampedioden gir god belysning på arbeidsemnet
- Rotasjonsretnings- og batteriindikator med lampe
- Automatisk spindellås til manuell fastspenning og løsning av skruer
- Softgrip gir bedre og mer komfortabelt grep

Leveres med

- Plastkoffert
- 12 standard-skrubits

Bestillingsnummer: 0603977000

EAN-kode: 3165140644099

Batteridrevet skrumaskin li-ion

PSR Select

Tekniske data

Batterispenning: 3,6 V

Tomgangsturtall: 210 o/min

Maks. dreiemoment myk/hard skrueoppgave: 3,5 / 4,5 Nm

Ladetid: 4 h

Chuck: Magnetisk bitsholder med sekskanttange

Maskinens vekt: 0,5 kg

Skruediameter

Skrue-Ø inntil: 5 mm

Støy-/vibrasjonsdata

Måleverdier beregnet iht. EN 60745

Samlet vibrasjonsverdi (vektorsum av tre retninger).

Skruing

Svingningsemisjonsverdi ah: 2.5 m/s²

Usikkerhet K: 1.5 m/s²

Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå 70 dB(A), lydeffektnivå 80 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Funksjoner



Batteritid

Skrueytelse med én batterilading



Bosch EasySelect

Enkelt valg av 12 standarbits takket være dreibar bitsboks

Funksjoner

3,6 volt

Lithium-ion-teknologi

Bruk: skruing

Softgrip

Integrert arbeidslampe

Høyre-/venstregang

Ladeindikator

Retningsviser

Bosch EasySelect