

Aparafusadora/berbequim
sem fio de 2 velocidades

AdvancedDrill 18

A aparafusadora/berbequim
extremamente simples de
utilizar oferece uma ampla
versatilidade

Para o produto



€ 249,99*

* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- Os modos de seleção intuitivos e as mudanças automáticas de velocidade adaptam-se a cada aplicação
- O sistema de comutação permite mudar de direção com um clique com um indicador LED luminoso
- Comuta facilmente entre tampa magnética para aparafusamento e bucha para perfuração
- Potente, compacta e duradoura graças ao motor sem escovas
- Para aparafusamento e perfuração em madeira, plásticos e metal
- Power for ALL: uma bateria para todo um sistema de ferramentas Home & Garden
- O Syneon Chip regula o uso da energia para uma eficiência ideal e maior autonomia

Mais vantagens do produto

Inclui

- 2 acumuladores PBA 18V 2.5Ah W-B
- Carregador AL 1830 CV
- Adaptador para bucha
- Ponta de aparafusar
- Mala de transporte

Número de encomenda: 06039B5001

Código de barras: 4053423203622

Aparafusadora/berbequim sem fio de 2 velocidades

AdvancedDrill 18

Dados técnicos

Tensão da bateria: 18 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade): 0 – 430 / 1.350 r.p.m.

Binário máx.: 36 Nm

Binário máx. em materiais duros/macios: 24 / 36 Nm

Escalões do binário: 20

Buchas: Bucha de aperto rápido de 13 mm

Peso da máquina com bateria: 1 kg

Diâmetro do parafuso

Ø do parafuso até: 10 mm

Diâmetro de perfuração

Ø de perfuração em aço: 13 mm

Ø de perfuração em madeira: 35 mm

Ø de perfuração em betão: mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 85 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções



Tensão da bateria

18 Volt

Funções

18 V

Tecnologia de lítio

Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch

Sistema Auto-Lock da Bosch

Engrenagem de 2 velocidades

Aplicação: aparafusar/furar

Punho Softgrip

Luz de trabalho integrada

Indicador do nível de carga

Indicador do sentido de rotação