

Aparafusadora de duas velocidades sem fio com tecnologia de lítio

EasyDrill 12-2

Potência compacta que assenta bem na mão

Para o produto

€ 113,99*



* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- Pequeno, leve, compacto – o mais prático da sua classe
- Sem efeito de memória, sem descarga espontânea: sempre pronta a funcionar em virtude da tecnologia de lítio
- Extraordinária durabilidade das baterias de lítio substituíveis graças ao sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch
- Chip Syneon – Energia comandada de forma inteligente para cada projeto
- Indicador inteligente da carga da bateria de 3 níveis
- Controlo das rotações Bosch Electronic: “Acelerar” de 0 até ao máx. com o interruptor integrado no punho
- Engrenagens planetárias de 2 velocidades de alto rendimento: vida útil mais longa, melhor transmissão da força, funcionamento mais silencioso
- Bucha de aperto rápido com Bosch Auto-Lock para uma substituição mais rápida e simples do acessório
- PowerLight – graças ao diodo luminoso incorporado, a peça a trabalhar fica sempre bem iluminada
- Pré-seleção do binário com 20 escalões de binário mais nível de perfuração sem percussão – a força ideal para cada aplicação
- Uma bateria para tudo – Indicada para todas as ferramentas de bricolage e aparelhos de jardim do sistema de baterias de lítio Power for ALL

Mais vantagens do produto

Inclui

- Ponta de aparafusar

Número de encomenda: 0603972A04

Código de barras: 3165140886567

Aparafusadora de duas velocidades sem fio com tecnologia de lítio

EasyDrill 12-2

Dados técnicos

Tensão da bateria: 12 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade / 2.ª velocidade): 0 – 350 / 1.100 r.p.m.

Binário máx.: 22 Nm

Binário máx. em materiais duros/macios: 11 / 22 Nm

Escalões do binário: 20 + 1

Buchas: Bucha de aperto rápido

Peso da máquina com bateria: 0,95 kg

Diâmetro do parafuso

Ø do parafuso até: 6 mm

Diâmetro de perfuração

Ø de perfuração em aço: 8 mm

Ø de perfuração em madeira: 20 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 71 dB(A); nível de potência sonora 82 dB(A). Incerteza K= 1,5 dB.

Funções



Tensão da bateria

12 V



Autonomia de funcionamento da bateria

Qtd. de parafusos com uma só carga da bateria



Proteção eletrônica dos elementos

Duração especialmente longa da bateria



Bucha de aperto rápido

Substituição rápida do acessório graças ao bloqueio automático do veio



Área de aplicação

Aparafusar / furar



Engrenagem de 2 velocidades

Uma vida útil mais longa, a melhor transmissão da força

Funções

12 V

Tecnologia de lítio

Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch

Sistema Auto-Lock da Bosch

Engrenagem de 2 velocidades

Aplicação: aparafusar/furar

Punho Softgrip

Luz de trabalho integrada

Eletrônica Bosch

Rotação reversível direita/esquerda

Indicador do nível de carga

Indicador do sentido de rotação