

Martelo perfurador **PBH 2100 RE**

Leve e potente para perfuração, martelamento e cinzelagem sem esforço

Para o produto

€ 124,99*



* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- Motor de 550 W e mecanismo de percussão pneumático com 1,7 J para aplicações gerais
- Bucha SDS plus para trocas rápidas e sem chave do acessório
- Martelar e cinzelar em betão e alvenaria ou perfurar em ladrilho, madeira e metal
- Função de cinzel com Vario Lock que oferece diversas posições selecionáveis do cinzel
- Até 20/30/13 mm em betão/madeira/metal, pesando apenas 2,2 kg

Mais vantagens do produto

- SDS-plus da Bosch: substituição rápida e sem chave do acessório
- Função de cinzelar integrada com Vario-Lock: escolha livre da posição de trabalho do cinzel
- Bloqueio de percussão para perfurar metal e madeira
- Controlo das rotações Bosch Electronic: «acelerar» de 0 – máx. com o interruptor integrado no punho

Inclui

- Mala de plástico
- Batente de profundidade (2 603 001 019)
- Punho adicional (2 602 025 102)

Número de encomenda: 06033A9300

Código de barras: 3165140633857

Martelo perfurador

PBH 2100 RE

Dados técnicos

Consumo nominal: 550 W

Potência útil: 270 W

Nº de rotações em vazio: 0 – 2.300 r.p.m.

Número de impactos: 0 – 5.800 i.p.m.

Intensidade de impacto individual (EPTA): 1,7 J

Mecanismo de percussão Bosch: pneumático

Peso da máquina: 2,2 kg

Alcance de perfuração

Ø máx. de perfuração em betão: 20 mm

Ø máx. de perfuração em aço: 13 mm

Ø máx. de perfuração em madeira: 30 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah: 14.8 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

Cinzelar

Valor de emissão de vibrações ah: 14.1 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93,5 dB(A); nível de potência sonora 104,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções



Potência nominal absorvida

550 Watts



Mecanismo de percussão pneumático

Elevado aproveitamento da força



Função de cinzelar

Desligamento do movimento giratório ao cinzelar



Design compacto

Formato compacto, peso reduzido



Controlo eletrónico da Bosch

Controlo das rotações mediante interruptor integrado no punho



Bosch SDS plus

Substituição rápida e simples do acessório



Rotação reversível direita/esquerda

Para apertar e desapertar parafusos

Funções

Mecanismo de percussão pneumático

Stop de rotação

Eletrónica Bosch

Função de cinzelar

Rotação reversível direita/esquerda

Bosch SDS plus

Punho Softgrip

Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo