

Serra vertical sem fio

PST 18 LI

Manobrabilidade superior para resultados excepcionais

Para o produto

€ 113,99*



* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- Cortes com vibração reduzida para uma utilização controlada e prática
- Rastreie a linha de corte com precisão com a funcionalidade CutControl da Bosch para cortes a direito
- O movimento pendular permite um progresso de serragem mais rápido
- Profundidades de corte de até 80 mm para muitos materiais diferentes
- O Syneon Chip regula o uso da energia para uma eficiência ideal e maior autonomia
- Power for ALL: uma bateria para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

Mais vantagens do produto

Inclui

- ** Aquisição posterior só como conj. de 5 peças
- CutControl (2 609 256 981)
- Depósito para as lâminas de serra (n.º ET 2 608 040 231)
- Proteção contra o arranque de aparas (2 607 010 079)**
- Resguardo transparente (n.º ET 2 609 003 453)
- 1 lâmina de serra T 144 D (2 608 630 040)**

Número de encomenda: 0603011002

Código de barras: 3165140577175

Serra vertical sem fio

PST 18 LI

Dados técnicos

Tensão da bateria: 18 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

Número de cursos em vazio: 0 – 2.400 c.p.m.

Placa base: Aço

Peso da máquina: 1,6 kg

Profundidade de corte

Profundidade de corte em madeira: 80 mm

Profundidade de corte em aço: 5 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Serrar madeira

Valor de emissão de vibrações ah: 8.0 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

Serrar chapa de metal

Valor de emissão de vibrações ah: 5.0 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 81 dB(A); nível de potência sonora 92 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções



Tensão da bateria

18 Volt



Low Vibration da Bosch

Funcionamento mais silencioso para um trabalho seguro



Lâmina de serra movimento pendular

Rápida progressão de corte graças ao movimento pendular de 4 escalões



Bosch-SDS

Substituição sem chave de acessórios

Funções

18 V

Tecnologia de lítio

Bosch SDS

Low Vibration da Bosch

Eletrónica Bosch

Movimento pendular

Sistema CutControl da Bosch

Luz de trabalho integrada

Regulação do jato de ar de sopro

Regulação da placa base Bosch SDS

Caixa de ferramentas

Punho Softgrip

Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch