

Serra circular sem fio
UniversalCirc 12

Mobilidade sem fio, serragem fácil e cortes a direito precisos

Para o produto

€ 168,99*



* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- A guia paralela oferece assistência para cortes a direito em materiais de madeira
- Ajuste fácil do ângulo e profundidade de corte
- Utilização sem fio em qualquer estaleiro de obras mesmo sem um acesso a tomadas
- A funcionalidade PowerLight ilumina a área de corte, para melhor visibilidade, mesmo em áreas obscuras
- O Syneon Chip regula o uso da energia para uma eficiência ideal e maior autonomia
- Power for ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

Mais vantagens do produto

Inclui

- Adaptador para aspirador
- Disco de serra circular Optiline Wood (2 608 643 071)
- Guia paralela
- 1 acumulador PBA 12V 2.5Ah O-B
- Carregador GAL 1210 CV

Número de encomenda: 06033C7002

Código de barras: 3165140886338

Serra circular sem fio

UniversalCirc 12

Dados técnicos

Tensão da bateria: 12 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

Disco de serra circular com Ø nominal: 85 mm

Disco de serra circular com diâmetro do furo de: 15 mm

Nº de rotações em vazio: 1.400 r.p.m.

Placa de guia: 88 x 147 mm

Tampa de proteção: Plástico

Peso da máquina: 1,4 kg

Profundidade de corte

Gama de profundidades de corte a 90°: 0 – 26 mm

Gama de profundidades de corte a 45°: 0 – 17 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Valor de emissão de vibrações ah: 1.0 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 70 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções



Tensão da bateria

12 V



Bloqueio do veio

Substituição rápida da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio mediante a pressão de um botão

Funções

12 V

Tecnologia de lítio

Cortes em meia-esquadria

Bloqueio de ligação duplo

Bloqueio do veio

extração do pó

Punho Softgrip