

Akumulatorske makaze za
živu ogradu

AHS 50-20 LI

Optimalna akumulatorska
snaga za žive ograde srednje
veliĉine

Do proizvod



Glavne karakteristike proizvoda

- Kombinuju optimalnu snagu sa neograniĉenom prenosivošću bez kabla preko akumulatora od 18 V
- Ergonomski dizajn sa prednjom drškom sa više poloŹaja i prozirnim štitnikom za ruke
- Bosch Anti-Blocking za sistem snaŹne i kontinuirane performanse seĉenja
- Bosch Quick-Cut tehnologija obezbeđuje ravno seĉenje
- Savršene za šiŹanje srednjih do velikih živih ograda
- Syneon Chip reguliše potrošnju energije za optimalnu efikasnost i duŹe vreme rada

Dalje prednosti proizvoda

Obim isporuke

- 1 akumulator PBA 18V 2.5Ah W-B
- Punjaĉ AL 1830 CV

Kataloški broj: 0600849F00

EAN-kod: 3165140830300

Akumulatorske makaze za živu ogradu

AHS 50-20 LI

Tehnički podaci

Tip akumulatora: Litijum-jonski akumulator

Napon akumulatora: 18 V

Kompatibilan napon akumulatora: 18 V

Radi sa akumulatorima kapaciteta: 2,5 Ah

Vreme punjenja akumulatora: 1 h

Vreme punjenja akumulatora: 90 min

Maks. kvadratnih metara po punjenju akumulatora: 200 m²

Dužina noža: 500 mm

Otvor zubaca: 20 mm

Broj hodova u praznom hodu: 2.600 min⁻¹

Težina: 2,5 kg

Informacije o buci / vibracijama

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745
Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca).

Emisiona vrednost vibracije ah: 2.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 71 dB(A); nivo zvučne snage 91 dB(A). Nesigurnost K= 1 dB.

Funkcije



Napon akumulatora

18 V

Funkcije

Sistem „protiv blokade“

18 V

Litijum-jonska tehnologija

Quick-Cut tehnologija