



Vibraciona bušilica
EasyImpact 550
Drill Assistant

Drill assistant olakšava
precizno bušenje u nekoliko
materijala

Do proizvoda



Glavne karakteristike proizvoda

- Brzostezna glava sa dve čaure za brzo i jednostavno menjanje burgija
- Drill Assistant za precizno podešavanje dubine bušenja i bušenje bez prašine
- Bosch elektronika sa regulisanjem broja obrtaja za kontrolu brzine prilikom bušenja pomoću okidača
- Bušenje bez napora u zidovima do 10 mm i drvetu do 25 mm
- Teške samo 1,5 kg, kompaktne i ergonomske za udobno rukovanje

Dalje prednosti proizvoda

Obim isporuke

- Asistent bušenja (2 609 256 D98)
- Plastični kofer

Kataloški broj: 0603130021

EAN-kod: 3165140841573

Vibraciona bušilica

EasyImpact 550 Drill Assistant

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga: 550 W

Predana snaga, maks.: 370 W

Nominalni obrtni moment: 1,2 Nm

Obrtni moment zastajanja u skladu sa EN 60745: 11 Nm

Broj obrtaja u praznom hodu: 50 – 3,000 min⁻¹

Broj udaraca: 33.000 min⁻¹

Težina mašine: 1,9 kg

Dimenzije bušenja

Maks. prečnik burgije u betonu: 10 mm

Maks. prečnik burgije u čeliku: 8 mm

Maks. prečnik burgije u drvetu: 25 mm

Informacije o buci / vibracijama

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745.

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca).

Bušenje metala

Emisiona vrednost vibracije ah: 7.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Vibraciono bušenje u beton

Emisiona vrednost vibracije ah: 32.0 m/s²

Nesigurnost K: 4.0 m/s²

Uvrtnje šrafova

Emisiona vrednost vibracije ah: 2.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 96 dB(A); nivo zvučne snage 107 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Funkcije



Nominalna primljena snaga

550 W



Brzostezuća stezna glava

Izmena burgije bez upotrebe alata



Asistent bušenja - dubina bušenja

Sa Bosch asistentom bušenja određuje se idealna dubina bušenja za savršenu rupu za tiple.



Asistent bušenja - kutija za prašinu

Integrisana kutija za prihvatanje prašine za bušenje bez prašine. Uklanja prašinu direktno na bušenoj rupi

Funkcije

Brzostezna glava

Mikrofilter sistem za bušenje

Kabel od 2,5 m

Smer obrtanja desno/levo

Bosch elektronika

Mekani rukohvat

Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje