

Аккумуляторная пила
NanoBlade

EasyCut 12

Резание без усилий и от руки
– дома и в саду

К изделию



Основные характеристики изделия

- Технология NanoBlade обеспечивает простое пиление без вибраций
- Не требуется техническое обслуживание пильных полотен: нет необходимости в смазке, заточке или натяжении
- Система SDS позволяет быстро и с легкостью заменять полотна без помощи ключа
- Простота ручной распиловки древесины, древесных материалов и пластмасс
- Беспроводная мобильность предоставляет свободу движения; подвесная петля для упрощения хранения
- Power for ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden
- Микросхема Syneon Chip регулирует потребление энергии для обеспечения оптимальной эффективности и увеличения длительности работы

Другие преимущества изделия

Комплект поставки

- 1 аккумуляторный блок PBA 12V 2.5Ah O-B
- nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86)
- Пластмассовый кейс
- Петля для хранения
- Прозрачный защитный кожух для пильного полотна (1 600 A00 J6Z)
- Зарядное устройство GAL 1210 CV

Номер заказа: 06033C9020

Код EAN: 3165140830836

Аккумуляторная пила NanoBlade

EasyCut 12

Технические данные

Напряжение аккумулятора: 12 В

Ёмкость аккумулятора: 2,5 А•ч

Частота вращения на холостом ходу: 0 – 4.100 об/мин

Опорная плита: сталь

Масса: 0,9 кг

Глубина пропила

Глубина резания в древесине: 65 мм

Глубина резания пластмассы: 30 мм

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745.

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Пиление древесины

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²


Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 75 дБ (A); уровень звуковой мощности — 86 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

Функции



Напряжение аккумулятора

12 В



NanoBlade

Пиление без вибрации с помощью новой технологии nanoBlade



Пиление в 2 направлениях

Использование в качестве ножовки или сабельной пилы



Система «SDS»

Простая и быстрая замена пильного полотна

Функции

12 В

Литий-ионная технология

Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

Рукоятка с мягкой накладкой

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)