

Аккумуляторный шуруповёрт с литий-ионным аккумулятором
IXO Gold&Black
Bosch IXO – эксклюзивная ограниченная серия в черно-золотом юбилейном исполнении

К изделию



Основные характеристики изделия

- Практичный аккумуляторный шуруповёрт шикарного черного дизайна с уникальными золотыми элементами
- Эксклюзивная юбилейная серия, от бокса для хранения до принадлежностей
- Максимально представительная компания для любых проектов вот уже 15 лет
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Яркая светодиодная подсветка — как в режиме точечного, так и рассеянного освещения
- С зарядным устройством Micro-USB для быстрой подзарядки

Другие преимущества изделия

- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Яркая светодиодная подсветка — как в режиме точечного, так и рассеянного освещения
- С зарядным устройством Micro-USB для быстрой подзарядки

Комплект поставки

- Кейс
- Зарядное устройство Micro-USB
- 10 бит

Номер заказа: 06039A800L

Код EAN: 3165140938389

Аккумуляторный шуруповёрт с литий-ионным аккумулятором

IXO Gold&Black

Технические данные

Напряжение аккумулятора: 3,6 В

Ёмкость аккумулятора: 1,5 А•ч

Частота вращения на холостом ходу: 215 об/мин

Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 3 / 4,5 Нм

Время зарядки: 3 ч

Сверлильный патрон: Магнитный шестигранный держатель насадок-битов

Масса: 0,3 кг

Диаметр шурупа

Ø шурупов до: 5 мм

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Заворачивание шурупов

Значение вибрации a_h : 2.5 м/с²

Коэффициент неточности К: 1.5 м/с²

Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 70 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Функции



Функции

3,6 В

Литий-ионная технология

Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Область применения: заворачивание шурупов

Рукоятка с мягкой накладкой

Встроенная подсветка

Реверс

Индикатор заряда аккумулятора

Встроенный аккумулятор