

Sladdlös 2-växlade  
borrskruvdragare  
**AdvancedDrill 18**

Otroligt lättanvänd  
borrskruvdragare med stor  
mångsidighet

[Till produkten](#)



## Viktiga produkttegenskaper

- Intuitiva väljarlägen och automatisk växling för alla användningsområden
- Växelsystem med riktningsbyte i ett klick, med LED-indikator
- Växla enkelt mellan magnetiskt lock för skruvdragning och borrchuck för borrar
- Kraftfull, kompakt och uthållig tack vare borstlös motor
- För skruvdragning och borrar i trä, plast och metall
- Power for ALL: ett batteri för hela Home & Garden-systemet
- Syneon Chip reglerar energiförbrukningen för optimal effektivitet och längre drifttid

## Ytterligare produktfördelar

### Medföljande tillbehör

- 1 batteripack PBA 18V 2.5Ah W-B
- Laddare AL 1830 CV
- Chuckadapter
- Skruvbit
- Förvaringsväska

**Beställningsnummer:** 06039B5000

**EAN-kod:** 4053423203615

Sladdlös 2-växlade borrarvdragare

## AdvancedDrill 18

### Tekniska data

---

**Batterispänning: 18 V**

**Batterikapacitet: 2,5 Ah**

**Varvtal obelastad (1:a/2:a växel): 0 – 430 / 1.350 v/min.**

**Max. vridmoment: 36 Nm**

**Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 24 / 36 Nm**

**Momentlägen: 20**

**Chuckar: 13 mm-snabbchuck**

**Verktygsvikt med batteri: 1 kg**

#### **Skruvdiameter**

**Skruv-Ø upp till: 10 mm**

#### **Borrdiameter**

**Borr-Ø i stål: 13 mm**

**Borr-Ø i trä: 35 mm**

**Borr-Ø i betong: mm**

### Buller-/vibrationsinformation

---

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.  
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

#### **Borrning i metall**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Skruvdragning**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 85 dB(A); ljudeffektnivå 96 dB(A).  
Onoggrannhet K= 3 dB.

### Funktioner

---



## Batterispänning

18 V

## Funktioner

---

18 V

Litiumjonteknik

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2-växlad växellåda

Användningsområde: skruvdragning/borring

Softgrip

Inbyggd arbetsbelysning

Laddindikering

Rotationsindikering