

## Sladdlös tigersåg

### **PSA 18 LI**

Sladdlös tigersåg PSA 18 LI för  
all slags snabbsågning

[Till produkten](#)



## Viktiga produkttegenskaper

- Kompakt, lätt och effektiv med kraftigt 18 V-batteri och pendling för ännu snabbare avverkning
- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning, alltid redo att användas tack vare litiumjontekniken
- Syneon-chip – intelligent kontrollerad energi för varje projekt
- SDS-systemet ger smidiga och verktygslösa sågbladsbyten
- Precisionssågning i mängder av material tack vare Bosch styrelektroniken
- Klarar kantnära sågning med bimetallsågblad
- Jobbar smidigt och kontrollerat tack vare kompakt design och Softgrip
- Kan använda vanliga tigersågblad med S-fattning
- Ett batteri för alla – passar alla gör det självare och trädgårdsapparater med batterisystemen Power for ALL lithiumjon

## Ytterligare produktfördelar

## Medföljande tillbehör

- 1 batteripack PBA 18V 2.5Ah W-B
- Laddare AL 1830 CV
- 1 sågblad S 3456 XF (2 609 256 714)

**Beställningsnummer:** 06033B2302

**EAN-kod:** 3165140821872

Sladdlös tigersåg

## PSA 18 LI

### Tekniska data

---

**Batterispänning: 18 V**

**Batterikapacitet: 2,5 Ah**

**Sågfrequens obelastad: 0 – 2.800 slag/min.**

**Fotplatta: stål**

**Maskinens vikt: 2,3 kg**

#### **Snittdjup**

**Sågdjup i trä: 100 mm**

**Sågdjup i stål: 20 mm**

### Buller-/vibrationsinformation

---

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.  
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

#### **Träsågning**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 17.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Sågning i metallplåt**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 17.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 85 dB(A); ljudeffektnivå 96 dB(A).  
Onoggrannhet K= 3 dB.

### Funktioner

---



**Batterispänning**

18 V



### **Kantnära sågning**

Flexibelt sågblad för vägnära sågning



### **Bosch-SDS**

Verktyslösa verktygsbyten



### **Softgrip**

Mindre tröttande arbete, säker hantering



### **Snabbladdare**

Klar för användning efter 40 minuter vid 80% laddning

## **Funktioner**

---

18 V

Litiumjonteknik

Bosch SDS

Bosch styrelektronik

Pendling

Softgrip

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)