

Udarni vrtalnik
**AdvancedImpact
900**

Najboljši udarni vrtalnik za
najzahtevnejše projekte

Na izdelek



Osrednje lastnosti izdelka

- Funkcija KickBack Control za večjo varnost uporabnika - zazna blokado in izklopi orodje
- Dvostopenjsko gonilo za prilagajanje različnim načinom uporabe
- Boscheva sistema elektronske predizbire števila vrtljajev in konstantne hitrosti za učinkovito vrtanje
- Preprosto vrtanje v zidove do 18 mm in les do 40 mm

Nadaljnje prednosti izdelka

Obseg dobave

- Dodatni ročaj (2 609 256 D94)
- Omejevalnik globine (2 603 001 019)
- Kovček iz umetne mase

Kataloška številka: 0603174020

EAN koda: 3165140840927

Udarni vrtnik

AdvancedImpact 900

Tehnični podatki

Nazivna moč: 900 W

Izhodna moč, maks.: 1.050 W

Navor ustavljanja v skladu z EN 60745: 73 Nm

Nazivni vrtilni moment (1./2. stopnja): 1,6 / 0,5 Nm

Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja): 50 – 1.120 / 2.850 min⁻¹

Število udarcev: 48.450 min⁻¹

Teža stroja: 2,6 kg

Območje vrtnja

Maks. premer vrtnja v beton (1. prestava / 2. prestava): 0 / 18 mm

Maks. premer vrtnja v jeklo (1. prestava / 2. prestava): 13 / 8 mm

Maks. premer vrtnja v les (1. prestava / 2. prestava): 40 / 25 mm

Podatki o hrupu/tresljajih

Izmerjene vrednosti določene v skladu z EN 60745.

Skupna vrednost vibracij (vektorska vsota treh smeri).

Vrtanje v kovino

Vrednost emisije vibracij ah: 6.5 m/s²

Negotovost K: 1.5 m/s²

Udarno vrtnje v beton

Vrednost emisije vibracij ah: 20.0 m/s²

Negotovost K: 1.5 m/s²

Vijačenje

Vrednost emisije vibracij ah: 2.5 m/s²

Negotovost K: 1.5 m/s²

Tipična A-vrednotena raven emisije hrupa električnega orodja znaša: raven zvočnega tlaka 96 dB(A); raven jakosti zvoka 107 dB(A). Negotovost K = 3 dB.

Funkcije



Nazivna moč

900 W



Nadzor povratnih udarcev

Izjemen nadzor. Brez povratnih udarcev zaradi izklopa pri nenadnem blokiranju



Dvostopenjsko gonilo

Veliko moči v 1. prestavi, visoko število vrtljajev v 2. stopnji



Sistem Constant Electronic

Konstantna moč za natančno delo



Predizbira št. vrtljajev

Upravljanje moči za delo, prilagojeno materialu



Hitrovpensjalna glava

Hitra menjava orodja s pomočjo samodejne blokade vretena



Funkcija udarnega vrtenja je lahko vklopljena ali izklopljena

Orodje se prilagaja materialu za najboljše rezultate pri delu

Funkcije

Hitrovpensjalna vrtilna glava

Dvostopenjsko gonilo

Boschev sistem Auto-Lock

Predizbira št. vrtljajev

Boschev sistem Constant-Electronic

2,5-metrski kabel

Vrtanje v levo in desno

Boschev sistem Electronic

Mehak ročaj

Uporaba: vijačenje/vrtanje/udarno vrtanje

Bosch Kickback Control