

Akumulatorski čistilniki za uporabo na prostem

Fontus

Svoboda pri čiščenju, kjer koli in kadar koli

Na izdelek



Osrednje lastnosti izdelka

- Prenosni čistilnik za uporabo doma ali na poti, neodvisno od vodovodne in električne napeljave
- Večnamenska uporaba: štirje načini brizganja, nastavljiv vodni tlak in krtača SmartBrush
- Raztegljiv ročaj in robustna kolesa za hitro pripravo orodja in preprosto vodljivost
- Kot nalašč za pranje koles, vrtnega pohištva, cvetličnih loncev, psov in škornjev
- Shranjevanje pribora in prostor za shranjevanje pištola med uporabo za priročnost brez primere
- Čip Syneon uravnava uporabo energije za optimalno učinkovitost in daljši čas delovanja.
- Power for ALL: ena akumulatorska baterija za celoten sistem orodij za dom in vrt

Nadaljnje prednosti izdelka

- Vgrajena 15-litrska posoda za vodo je kot nalašč za pranje koles, vrtnega pohištva, škornjev in psov.
- Izvlečni ročaj, robustna kolesa in prostor za shranjevanje pribora za izjemno priročnost
- Ena akumulatorska baterija za vsa orodja – primerna za vsa orodja za domače mojstre in vrtna orodja sistemov litij-ionskih akumulatorskih baterij Power for ALL
- Čip Syneon – Inteligentno krmiljenje energije za vsak projekt

Obseg dobave

- Brizgalna pištola
- SmartBrush
- Cev, 4 m
- Vodni filter
- 1 akumulatorska baterija PBA 18V 2.5Ah W-B
- Polnilnik AL 1815 CV

Kataloška številka: 06008B6000

EAN koda: 3165140909075

Akumulatorski čistilniki za uporabo na prostem

Fontus

Tehnični podatki

Najv. tlak: 15 bar

Nastavitve tlaka: nizko, srednje in turbo bar

Doseg pretoka, od: 1,5 l/min

Doseg pretoka, do: 3,1 l/min

Doseg pretoka: 1,5 - 3,1 l/min

Napetost akumul. baterije: 18 V

Kapaciteta akumulatorske baterije: 2,5 Ah

Čas delovanja baterije: do 60 min

Čas polnjenja baterije: 105 min

Velikost rezervoarja: 15 L

Dolžina cevi: 4 m

Teža (brez pribora): 9,8 kg

Višina: 645 mm

Širina: 395 mm

globina: 320 mm

Mere izdelka (VxŠxG): 645 x 395 x 320 mm

Podatki o hrupu/tresljajih

Izmerjene vrednosti določene v skladu z EN 60335
Skupna vrednost vibracij (vektorska vsota treh smeri).

Vrednost emisije vibracij ah: 0.0 m/s²

Negotovost K: 1.5 m/s²

Izmerjene vrednosti za hrup so izmerjene v skladu z direktivo 2000/14/ES. Tipična A-vrednotena raven emisije hrupa električnega orodja znaša: raven zvočnega tlaka 61 dB(A); raven jakosti zvoka 74 dB(A). Negotovost K = 3 dB.

Funkcije



Napetost akumulatorske baterije

18 V

Funkcije

Pripravljeno za uporabo takoj, ko vzamete iz embalaže

Prostor za shranjevanje za ves pribor/cevi/kable

Spojke za preprost in hiter priklop

Varno shranjevanje brizgalne pištole med uporabo

Vodni filter

Teleskopski ročaj