

Akumulátorový
dvojrýchlostný vŕtací
skrutkovač

AdvancedDrill 18

Mimoriadne praktický vŕtací
skrutkovač poskytuje širokú
univerzálnosť

K produktu



€ 189,99*

* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu

- Intuitívna voľba režimov a automatická zmena prevodov zodpovedá spôsobu použitia
- Systém prepínania umožňuje zmenu smeru otáčania jediným kliknutím, ktorá je indikovaná kontrolkou LED
- Jednoduchá výmena medzi magnetickou hlavicou na skrutkovanie a vŕtacím skľučovadlom na vŕtanie
- Výkonné, kompaktné a vytrvalé náradie vďaka bezuhlíkovému motoru
- Na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, plastu a kovu
- Power for ALL: jeden akumulátor pre celý systém náradia Home & Garden
- Čip Syneon reguluje spotrebu energie a zaručuje optimálnu účinnosť a dlhší čas chodu

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky

- 1 akumulátor PBA 18V 2,5Ah W-B
- Nabíjačka AL 1830 CV
- Skľučovací adaptér
- Skrutkovací hrot
- Kufor

Objednávacie číslo: 06039B5000

EAN-kód: 4053423203615

Akumulátorový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač

AdvancedDrill 18

Technické údaje

Napätie akumulátora: 18 V

Kapacita akumulátora: 2,5 Ah

Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 – 430 / 1.350 ot/min

Max. krútiaci moment: 36 Nm

Max. krútiaci moment, mäkký/tuhý skrutkový spoj: 24 / 36 Nm

Počet stupňov krútiaceho momentu: 20

Upínacie skľučovadlo: 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo

Hmotnosť s akumulátorom: 1 kg

Priemer skrutiek

Ø skrutiek do: 10 mm

Priemer vrtu

Ø vrtu do ocele: 13 mm

Ø vrtu do dreva: 35 mm

Ø vrtu do betónu: mm

Informácie o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745.

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Vŕtanie do kovov

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Skrutkovanie

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 85 dB(A); hladina akustického výkonu 96 dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie



Napätie akumulátora

18 V

Funkcie

18 V

Lítium-iónová technológia

Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP)

Bosch Auto-Lock

Dvojstupňová prevodovka

Použitie: skrutkovanie/vŕtanie

Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

Integrované pracovné osvetlenie

Indikátor stavu nabitia akumulátora

Indikácia smeru otáčania