

Vŕtacie kladivo

PBH 3000 FRE

Jedinečný výkon
a univerzálnosť pre najťažšie
práce

K produktu

€ 249,99*



* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu

- 750 W motor a pneumatický príklepový mechanizmus s 2,8 J pre najťažšie práce
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa a náradia
- Vŕtanie s príklepom a sekacie do betónu a muriva, vŕtanie do obkladačiek, dreva a kovu
- Funkcia sekania so systémom Vario Lock na variabilne voliteľnú polohu sekáča
- Ľahké, váži len 3,3 kg, vŕtanie až do 26/30/13 mm do betónu/dreva/kovu

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky

- Skľučovadlo s adaptérom Bosch SDS (1 618 571 033)
- Plochý sekáč (2 609 255 570)
- Kufor z plastu
- Hĺbkový doraz (2 603 001 019)
- Prídavná rukoväť (2 602 025 102)
- 4-dielna súprava vŕtákov: SDS-Drill 5/6/8/10 mm

Objednávacie číslo: 0603393220

EAN-kód: 3165140460002

Vŕtacie kladivo

PBH 3000 FRE

Technické údaje

Príkion: 750 W

Voľnobežné otáčky: 0 – 1.450 ot/min

Frekvencia príklepu: 0 – 4.000 min⁻¹

Energia príklepu (EPTA): 2,8 J

Príklepový mechanizmus Bosch: elektropneumatický

Hmotnosť: 3 kg

Rozsah vŕtania

Max. Ø vrtu do betónu: 26 mm

Max. Ø vrtu do ocele: 13 mm

Max. Ø vrtu do dreva: 30 mm

S vŕtacími korunkami do muríva: 68 mm

Informácie o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Vŕtanie s príklepom do betónu

Hodnota emisie vibrácií ah: 16.0 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Sekanie

Hodnota emisie vibrácií ah: 14.0 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 89 dB(A); hladina akustického výkonu 100 dB(A). Neistota K= 2 dB.

Funkcie




Príkion

750 W



Pneumatický príklepový mechanizmus

Veľké využitie sily



Bezpečnostná spojka

Veľká bezpečnosť práce pri náročnom použití



Predvoľba otáčok

Práca, odvádzaná presne a v súlade s daným materiálom



Bosch Electronic (elektronika Bosch)

Ovládanie rýchlosti použitím spúšťového spínača



Funkcia sekania

Vypnutie otáčavého pohybu pri sekaní

Funkcie

Vypínanie otáčania

Predvoľba otáčok

Regulačná elektronika Bosch

Funkcia sekáča

Pravo-/ľavobežný chod

Bosch SDS plus

Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

Použitie: skrutkovanie / vŕtanie / vŕtanie s príklepom