

Systém na rozprašovanie  
farby

## PFS 2000

Zbohom štetky – rýchle  
a rovnomerné nanášanie na  
textúrované povrchy a rohy

K produktu

€ 99,99\*



\* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

## Hlavné znaky produktu

- Kompaktná, ľahká konštrukcia a 440 W motor robia maľovanie veľmi rýchlym a ľahkým
- Nanáša farbu rovnomerne s rýchlosťou 1,5 m<sup>2</sup>/min, vhodný je na malé až stredné projekty v interiéroch a exteriéroch
- Dva 800 ml zásobníky farby šetria drahocenný čas minimalizáciou dopĺňania počas práce
- Striekací systém ALLPaint: nanášanie farby na drevo, glazúru alebo lak na drevo alebo kov
- Začnite hneď s prácou na projekte, pomôžu vám názorné ikony na zariadení

## Ďalšie prednosti produktu

## Rozsah dodávky

- Dýzy na lakové farby a lazúry (sivá)
- Dýzy na farbu na steny (biela)
- Popruh
- Kombinácia lievika a filtra na farbu
- 800 ml nádobka s vekom (1 600 Z00 00K)

**Objednávacie číslo:** 0603207300

**EAN-kód:** 3165140801164

System na rozprašovanie farby

## PFS 2000

### Technické údaje

---

Príkonn: 440 W

Nanášací výkon: 0 – 200 ml/min

Nanášanie farby: 1,5 m<sup>2</sup> za 1 min.

Objem nádoby: 800 ml

Hmotnosť: 2 kg

Dĺžka hadice: 1,25 m

### Informácie o hlučnosti/vibráciách

---

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Nepresnosť K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Úroveň huku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 79dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Neistota K=3dB.

### Funkcie

---



**Príkonn**

440 W



**Nastavenie množstva farby**

Na jednoduché regulovanie pri nanášaní farby



**SprayControl Technology**

Brilantné nanášanie farby



## **PFS ALLPaint System**

Univerzálny striekací systém na všetky farby na drevo a interiérové nástenné farby

## **Funkcie**

---

Prenosná

SprayControl Technology