

Akumulátorová  
priamočiara píla

## PST 18 LI

Zvýšená ovládateľnosť na  
dosiahnutie jedinečných  
výsledkov

K produktu

€ 91,99\*



\* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

## Hlavné znaky produktu

- Rezanie so zníženými vibráciami na kontrolované a pohodlné používanie
- Presne sledujte líniu rezy vďaka systému Bosch CutControl pre priame rezy
- Kyvný pohyb umožňuje dosiahnuť vyšší progres rezu
- Hĺbka rezu až 80 mm v mnohých rôznych materiáloch
- Čip Syneon reguluje spotrebu energie a zaručuje optimálnu účinnosť a dlhší čas chodu
- Power for ALL: jeden akumulátor pre celý systém náradia Home & Garden

## Ďalšie prednosti produktu

## Rozsah dodávky

- \*\* možnosť dokúpenia iba ako súprava po 5 ks
- CutControl (2 609 256 981)
- Schránka na pílové listy (ET-č. 2 608 040 231)
- Chránič proti vytŕhaniu materiálu (2 607 010 079)\*\*
- Priehľadný ochranný kryt (ET-č. 2 609 003 453)
- 1 pílový list T 144 D (2 608 630 040)\*\*

**Objednávacie číslo:** 0603011020

**EAN-kód:** 3165140577182

Akumulátorová priamočiara píla

## PST 18 LI

### Technické údaje

---

**Napätie akumulátora: 18 V**

**Kapacita akumulátora: 2,5 Ah**

**Počet zdvihov vo voľnobehu: 0 – 2.400 min<sup>-1</sup>**

**Základná doska: oceľ**

**Hmotnosť: 1,6 kg**

#### **Hĺbka rezu**

**Hĺbka rezu do dreva: 80 mm**

**Hĺbka rezu do ocele: 5 mm**

### Informácie o hlučnosti/vibráciách

---

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745.

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

#### **Pílenie dreva**

**Hodnota emisie vibrácií ah: 8.0 m/s<sup>2</sup>**

**Nepresnosť K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Pílenie plechu**

**Hodnota emisie vibrácií ah: 5.0 m/s<sup>2</sup>**

**Nepresnosť K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 81 dB(A); hladina akustického výkonu 92 dB(A). Neistota K= 3 dB.

### Funkcie

---



**Napätie akumulátora**

18 V



**Bosch Low Vibration**

Najpokojnejší chod na bezpečnú prácu



### **Výkyv pílového listu**

Rýchly postup pri pílení vďaka 4-stupňovému výkyvu



### **Bosch-SDS**

Beznástrojová výmena vkladacích nástrojov

## **Funkcie**

---

18 V

Lítium-iónová technológia

System Bosch SDS

Bosch Low Vibration

Regulačná elektronika Bosch

Výkyv

Bosch CutControl

Integrované pracovné osvetlenie

Nastaviteľné odfukovanie pilín

Prestavenie základnej dosky Bosch-SDS

Puzdro na nástroje

Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP)