

Akumulátorové vŕtacie
kladivo

Uneo Maxx

Jedinečné akumulátorové
nástroje 3 v 1 na rozsiahle
práce

K produktu

€ 239,99*



* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu

- Pneumatický príklepový mechanizmus na ľahké a rýchle vŕtanie (dokonca do betónu)
- Skľučovadlo SDS quick na intuitívnu, ľahkú a rýchlu 3-sekundovú výmenu príslušenstva
- Kompaktné a výkonné na optimálnu manipuláciu a výkonnosť
- Na vŕtanie s príklepom, vŕtanie a skrutkovanie do betónu a muriva, vŕtanie do obkladačiek, dreva a kovu
- Power for ALL – Ľahké, vážiace 1,4 kg s vymeniteľným 18 V akumulátorom
- Power for ALL: jeden akumulátor a jedna nabíjačka pre celý systém náradia Home & Garden

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky

- Kufre
- Nabíjačka AL 1830 CV
- Vrták do betónu Ø 6 a 8 mm
- Nadstavec – okrúhla stopka
- Univerzálny vrták Ø 5 a 6 mm
- 2 akumulátory PBA 18V 2.5Ah W-B
- 4 dlhé bity

Objednávacie číslo: 0603952327

EAN-kód: 3165140877503

Akumulátorové vŕtacie kladivo

Uneo Maxx

Technické údaje

Napätie akumulátora: 18 V

Kapacita akumulátora: 2,5 Ah

Voľnobežné otáčky: 0 – 900 ot/min

Frekvencia príklepu: 0 – 5.000 min⁻¹

Energia príklepu (EPTA): 0,6 J

Kladivový mechanizmus Bosch: elektropneumatický

Hmotnosť: 1,4 kg

Rozsah vŕtania

Max. Ø vrtu do betónu: 10 mm

Max. Ø vrtu do ocele: 8 mm

Max. Ø vrtu do dreva: 10 mm

Informácie o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745.

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Vŕtanie s príklepom do betónu

Hodnota emisie vibrácií ah: 13.0 m/s²

Nepresnosť K: 3.0 m/s²

Vŕtanie do kovov

Hodnota emisie vibrácií ah: 4.0 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Skrutkovanie

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 85 dB(A); hladina akustického výkonu 96 dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie



Napätie akumulátora

18 V



Kompaktný dizajn

Kompaktná konštrukcia, nízka hmotnosť



Pneumatický príklepový mechanizmus

Veľké využitie sily



Rozsah využitia

Skrutky/vŕtanie/vŕtanie s príklepom



Držiak nástrojov SDS quick

Rýchla a jednoduchá výmena vkladacieho nástroja

Funkcie

18 V

Lítium-iónová technológia

Pneumatický príklepový mechanizmus

Elektronická ochrana článkov Bosch (Electronic Cell Protection, ECP)

Upínanie vrtáka SDS quick

Použitie: skrutkovanie / vŕtanie / vŕtanie s príklepom

Integrované pracovné osvetlenie

Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

Regulačná elektronika Bosch