

Çok amaçlı zımpara

PSM Primo

PSM Primo çok amaçlı zımpara benzersiz tasarımı ve kolay kullanımı ile etkileyici bir alettir

[Ürüne git](#)



Başlıca ürün özellikleri

- Köşe ve kenarlar veya küçük ve orta büyüklükteki zeminleri zımparalar
- Hızlı zımpara kağıdı değişimi için mikro cırt cırtlı tutturma sistemi
- Temiz çalışmalar için elektrik süpürgesi bağlantılı mikro filtre sistemi
- İnce uzun uçlu zımpara tabanı nedeniyle zor ulaşılan yerlerden den zımpara yapmak mümkündür

Diğer ürün avantajları

- İnce uzun uçlu zımpara tabanı nedeniyle zor ulaşılan yerlerden den zımpara yapmak mümkündür

Teslimat kapsamı

- 1 zımpara kağıdı K 80

Sipariş numarası: 06033B8000

EAN-kodu: 3165140718059

Çok amaçlı zımpara

PSM Primo

Teknik veriler

Giriş gücü: 50 W

Zımpara yüzeyi: 93 cm²

Titreşim sayısı: 24.000 titreşim/dak

Yörünge çapı: 1,4 mm

Ağırlığı: 0,6 kg

Gürültü ve titreşim bilgileri

Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir
Toplam titreşim değerleri (Üç yöne ait vektörel toplam).

Titreşim emisyon değeri ah: 6.5 m/s²

Tolerans K: 1.5 m/s²

Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 70 dB(A); Ses performansı seviyesi 80 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.

Fonksiyonlar



Giriş gücü

50 Watt



Cırt cırtlı tutturma

Zımpara kağıtlarının hızlı ve kolay değişimi



Bosch mikro filtre sistemi

Rahatça görülebilen zımparalama yüzeyleri, temiz çalışma alanı

Fonksiyonlar

Mikro cırt cırtlı tutturma

Mikro filtre sistemi

Yumuşak tutamak